



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom MCPC Series Series Solid State Relay, 50 A Load, Panel Mount, 530 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : MCPC4850C

Overview

Sensata / Crydom MCPC ซีรีส์ รีเลย์สถานะของแข็งแบบติดตั้งบนแผง (Panel Mount) รองรับกระแสโหลดสูงสุด 50 A, ช่วงแรงดันโหลด 330–530 V rms และแรงดันควบคุม 8–32 V DC เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานและลดการบำรุงรักษา

รีเลย์จาก Sensata | Crydom รุ่น MCPC4850C ออกแบบเพื่อการจัดการเครื่องจักรที่ยาวนานตามคำอธิบาย โฟกัสที่ความเชื่อถือได้และลดการสึกหรอ ข้อมูลระบุขอบเขตแรงดันโหลดและแรงดันควบคุมชัดเจน รวมถึงค่าสูงสุดของกระแสและการรั่วไหลขณะปิด (off-state leakage)

Features

- Maximum Load Current: 50 A
- Mounting Type: Panel Mount
- Load Voltage Range: 330 - 530 V rms
- Control Voltage Range: 8 - 32 V DC
- Minimum Load Current: 150 mA
- Off State Leakage Current: 12 mArms
- Switching Type: DC (ตามข้อมูล)
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: 45.7 x 58.4 x 19.8 mm
- Operating Temperature Range: -20 - +80°C
- Capacitance: 10 pF

Applications

- การควบคุมโหลด AC แรงดันสูงในระบบอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการรีเลย์สถานะของแข็งที่ทนทานและลดการบำรุงรักษา
- การติดตั้งบนแผงควบคุม (panel mount)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	50 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	530 V rms
Minimum Load Voltage	330 V rms
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	8 V dc
Switching Type	DC
Control Voltage Range	8 - 32 V dc
Minimum Load Current	150 mA
Terminal Type	Screw
Relay Type	Solid State Relay
Load Voltage Range	330 - 530Vrms
Series	MCPC Series
Dimensions	45.7 x 58.4 x 19.8mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Capacitance	10pF
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +80°C
Length	45.7mm
Off State Leakage Current	12 mArms
Height	19.8mm
Depth	58.4mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com