




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO DIN Rail Mount Timer Relay, 12 → 230V ac/dc, 0.1 s → 100h, DPDT

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 102-6123

Overview

RS PRO DIN Rail Mount Timer Relay รุ่น 102-6123 เป็นรีเลย์เวลาอนเนกประสงค์แบบติดตั้งบนราง DIN รองรับแรงดันจ่าย 12 - 230 V ac/dc และช่วงเวลา 0.1 วินาที ถึง 100 ชั่วโมง พร้อมคอนแทกแบบ DPDT

รีเลย์เวลามัลติฟังก์ชันที่ให้ความยืดหยุ่นด้านแรงดันจ่ายตั้งแต่ 12V จนถึง 230V ac/dc และช่วงเวลาการหน่วงกว้าง (0.1 s - 100 h) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการตั้งเวลาแบบหลากหลาย ขนาดตัวกะทัดรัด (กว้าง 17.5 mm) และคอนแทกรองรับกระแสสูงสุด 8A ตามสเปค



Features

- Supply Voltage: 12 - 230 V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Multifunction
- Time Range: 0.1 s - 100 h
- Contact Configuration: DPDT (Switch Configuration DPDT)
- Maximum Current: 8 A
- Maximum Voltage: 230 V
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: Width 17.5 mm, Length 89 mm, Depth 92 mm
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Time Delay (minimum listed): 100 ms
- Time Increment: Hours, Seconds

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 230V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Multifunction
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Hours, Seconds
Maximum Current	8A
Maximum Voltage	230V
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	DPDT
Minimum Voltage	12V
Width	17.5mm
Length	89mm
Depth	92mm
Maximum Operating Temperature	+60°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Time Delay	100ms
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com