



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RP25 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 12 → 240V ac/dc, 2-Contact, 0.05 → 600s, 1-Function, DPDT

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RP2540-1BW30

Overview

Siemens 3RP2540-1BW30 รีเลย์เวลาซีรีส์ SIRIUS 3RP25 สำหรับการใช้งานในวงจรควบคุม สตาร์ท และวงจรป้องกัน ออกแบบเพื่อการใช้งานในระบบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

เป็นไทเมอร์รีเลย์แบบฟังก์ชันเดียว (Single) ที่ให้ความแม่นยำและความเสถียรในการหน่วงเวลา ใช้การติดตั้งบนราง DIN และมีการสวิตช์แบบ DPDT เหมาะกับการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์และการป้องกันวงจรตามข้อมูล

Features

- Supply Voltage: 12 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: OFF Delay
- Time Range: 0.05 - 600s
- Number of Contacts: 2
- Number of Timer Functions: Single
- Contact Configuration: DPDT
- Time Increment: Seconds
- Maximum Current: 3A
- Maximum Voltage: 240V ac/dc
- Terminal Type: Screw



- Switch Configuration: DPDT
- Minimum Voltage: 12V ac/dc
- Width: 22.5mm
- Depth: 100mm
- Length: 90mm
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Contact Material: AgSnO₂
- Time Delay: 250ms
- Series: 3RP25

Applications

- วงจรควบคุม
- วงจรสตาร์ทมอเตอร์
- วงจรป้องกันที่ต้องการการหน่วงเวลาเชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	OFF Delay
Time Range	0.05 - 600s
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Seconds
Maximum Current	3A
Maximum Voltage	240V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	DPDT
Minimum Voltage	12V ac/dc
Width	22.5mm
Depth	100mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+60°C
Series	3RP25
Length	90mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Contact Material	AgSnO2
Time Delay	250ms



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com