



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 → 1s,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE22R1AMR

Overview

Schneider Electric RE22R1AMR รีเลย์เวลาซีรีส์ Harmony Time แบบฟังก์ชันเดียว ผลิตสแตต ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการตั้งเวลาอย่างแม่นยำในงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ให้ความแม่นยำสูง รองรับช่วงแรงดัน 24 - 240V ac/dc และมีชุดช่วงเวลาให้เลือกหลายช่วง เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและการติดตั้งแบบราง DIN โดยมีการรับรอง Better World (Green Premium) ตามข้อมูล

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: หลายช่วง (0.05-1 s, 0.3-3 s, 1-10 s, 10-100 s, 3-30 h, 3-30 min, 3-30 s, 30-300 h, 30-300 min, 30-300 s)
- Number of Contacts: 1
- Number of Timer Functions: Single
- Contact Configuration: SPDT
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Maximum Current: 8A
- Maximum Voltage: 240V ac/dc
- Switch Configuration: SPCO
- Terminal Type: Screw
- Minimum Voltage: 24V ac/dc



- Power Supply: External
- Width: 90mm
- Depth: 79.5mm
- Length: 22.9mm
- Time Delay: <100ms
- Minimum Current: 10mA
- Series: Harmony Time
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes

Applications

- งานตั้งเวลาและควบคุมทั่วไปในระบบอุตสาหกรรม
- การหน่วงเวลาแบบ ON Delay ในวงจรควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.05 - 1 s, 0.3 - 3 s, 1 - 10 s, 10 - 100 s, 3 - 30 h, 3 - 30 min, 3 - 30 s, 30 - 300 h, 30 - 300 min, 30 - 300s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A
Maximum Voltage	240V ac/dc
Switch Configuration	SPCO
Terminal Type	Screw
Minimum Voltage	24V ac/dc
Power Supply	External



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Width	90mm
Depth	79.5mm
Minimum Current	10mA
Series	Harmony Time
Better World Verification	Green Premium
Maximum Operating Temperature	+60°C
Better World Product	Yes
Length	22.9mm
Time Delay	<100ms
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com