



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V, 2-Contact, 0.05 s → 100h, DPDT

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RP2005-1BW30

Overview

Siemens 3RP2005-1BW30 เป็น DIN-rail mount multifunction timing relay รองรับแรงดันไฟ 24–240V มีสวิตช์โรตารีสำหรับเลือกฟังก์ชันและช่วงเวลา ช่วงเวลาดังค่า 0.05 วินาที ถึง 100 ชั่วโมง พอร์ตคอนแทคแบบ DPDT (2-contact) กระแสสูงสุด 1A และเทอร์มินัลแบบสกูว์

อุปกรณ์นี้เป็นตัวตั้งเวลามัลติฟังก์ชันที่ให้ความยืดหยุ่นสูงด้วยสวิตช์โรตารีและช่วงเวลาแบบกว้าง (0.05 s–100 h) ความคลาดเคลื่อนการตั้งค่าประมาณ 5% เหมาะสำหรับงานควบคุมสัญญาณและลอจิกมากกว่าการจ่ายโหลดแรงสูง เนื่องจากคอนแทคจำกัดที่ 1A และต้องใช้ฟิวเวอร์ชัฟฟลายภายนอก

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V
- Mounting Type: DIN Rail
- Multi-function timing ด้วยสวิตช์โรตารี
- Time Range: 0.05 s - 100 h
- Number of Contacts: 2
- Contact Configuration: DPDT
- Maximum Current: 1A
- Terminal Type: Screw
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Power Supply: External
- Dimensions: Width 57mm, Depth 73mm, Length 45mm
- Operating Temperature: -25°C ถึง +60°C
- การตั้งค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 5%

Applications

- ฟังก์ชันหน่วงเวลาและชิงสัญญาณในระบบควบคุม
- งานลอจิกการควบคุมและการเรียงลำดับเหตุการณ์ (sequencing)



- การสร้างพัลส์หรือปรับรูปสัญญาณตามฟังก์ชันที่กำหนด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Additive ON Delay with Control Signal, OFF Delay with Control Signal, OFF Delay/Instantaneous with Control Signal, ON Delay, ON Delay/Instantaneous Contact, ON Delay/OFF Delay/Instantaneous with Control Signal, Passing Break Contact with Control Signal, Passing Break Contact/Instantaneous with Control Signal, Passing Make Contact, Passing Make Contact/Instantaneous Contact, Pulse-Shaping /Instantaneous with Control Signal
Time Range	0.05 s - 100h
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	1A
Terminal Type	Screw
Width	57mm
Power Supply	External
Depth	73mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	45mm
Minimum Operating Temperature	-25°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution