



Industrial Automation Products & Solutions



Omron H3DT Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 2-Contact, 0.1 s → 100h, 1-Function, SPDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : H3DT-A1

Overview

รีเลย์หน่วงเวลาแบบ Solid-state รุ่น H3DT-A1 สำหรับติดตั้งบนราง DIN รองรับแรงดัน 24 - 240V AC/DC, โหมด ON Delay, ช่วงเวลาตั้ง 0.1 วินาที ถึง 100 ชั่วโมง พร้อมการออกแบบบางและเทคโนโลยี push in plus เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว

อุปกรณ์นี้เป็นรีเลย์หน่วงเวลาแบบ Solid-state ที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในแผงควบคุม (DIN Rail) โดยมีฟังก์ชันหน่วงเวลาแบบ ON Delay และช่วงเวลากว้างจาก 0.1 s ถึง 100 h การออกแบบบางและเทคโนโลยี push in plus ช่วยลดพื้นที่ในตู้คอนโทรลและลดเวลาแรงงานในการเดินสาย สเปคเช่น ขั้วต่อแบบสกรู, กระแสสูงสุด 5A และการกำหนดคอนแทคแบบ SPDT ระบุขอบเขตการใช้งานเชิงไฟฟ้าที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้งาน

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 0.1 s - 100 h



- Number of Contacts: 2
- Contact Configuration: SPDT
- Number of Timer Functions: Single
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 30 V dc / 250 V ac
- Terminal Type: Screw
- เทคโนโลยีการติดตั้ง: push in plus
- Contact Material: Silver Alloy
- Series: H3DT
- Dimensions (ตามสเปค): Width 90mm, Length 17.5mm, Depth 100mm
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Power Supply: External

Applications

- การติดตั้งในแผงควบคุมและตู้คอนโทรลที่ต้องการรีเลย์หน่วงเวลา
- งานที่ต้องการโมดูลขนาดบางเพื่อประหยัดพื้นที่ภายในตู้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	5A
Maximum Voltage	30 V dc, 250V ac
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	SPDT
Width	90mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Power Supply	External
Depth	100mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Series	H3DT
Length	17.5mm
Contact Material	Silver Alloy
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com