



Industrial Automation Products & Solutions



Finder 83 Series Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 83.11.0.240.0000

Overview

Finder 83 Series ไทม์เมอร์รีเลย์แบบติดตั้ง DIN ขนาดกะทัดรัด 22.5 mm รองรับแรงดันจ่ายไฟ 24 - 240V ac/dc และช่วงเวลานับตั้งแต่ 0.05 วินาทีถึง 10 วัน

ไทม์เมอร์ตัวเดียวที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านช่วงเวลาและการแยกสัญญาณสูง โดยมีช่วงพิกัดแรงดันกว้างและกระแสสูงสุดถึง 16A จึงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและรองรับโหลดปานกลาง

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 0.05s ถึง 10 days (หลายหน่วย: s, min, h, d)
- Number of Contacts: 1 (SPDT)
- Maximum Current: 16A
- Maximum Voltage: 265V ac/dc
- Terminal Type: Screw
- Width: 22.5mm
- Time Delay: 200ms
- Operating Temperature: -20°C ถึง +60°C



- Contact Material: Silver Nickel

Applications

- การหน่วงเวลา ON Delay ในระบบควบคุม
- การใช้งานที่ต้องการช่วงเวลาใช้งานยาวและปรับได้หลายหน่วย
- ติดตั้งบนราง DIN ในตู้ควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10 h, 0.05-10s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Days, Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	16A
Maximum Voltage	265V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	SPDT
Power Supply	External
Width	22.5mm
Minimum Voltage	16.8V ac/dc
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Current	16A
Depth	100.3mm
Series	83 Series
Length	86.2mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-20°C
Contact Material	Silver Nickel
Time Delay	200ms



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com