



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RP25 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 12 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.5 → 10s, 1-Function, SPDT

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RP2511-2AW30

Overview

Siemens SIRIUS 3RP25 รุ่น 3RP2511-2AW30 เป็นรีเลย์จับเวลาติดราง DIN ใช้ไฟ 12–240V ac/dc ฟังก์ชัน ON Delay ช่วงเวลา 0.5–10 วินาที มีคอนแทค 1 จุดแบบ SPDT

เป็นรีเลย์เวอร์กโฮสท์สำหรับงานควบคุมที่ต้องการการหน่วงเวลา เช่น วงจรสตาร์ทหรือวงจรป้องกันจุดเด่นคือช่วงแรงดันไฟที่กว้าง (12–240V ac/dc) และขนาดโมดูลราง DIN แคบ (17.5mm) เหมาะกับตู้ที่ต้องการประหยัดพื้นที่

Features

- Supply Voltage: 12 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 0.5 - 10 s
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: SPDT
- Terminal Type: Cage Clamp
- Maximum Current: 3A



- Maximum Voltage: 240V ac/dc
- Minimum Voltage: 12V ac/dc
- ขนาด: กว้าง 17.5mm, ยาว 90mm, ลึก 100mm
- Contact Material: AgSnO₂
- Time Delay: 250 ms
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +60°C
- Series: 3RP25

Applications

- วงจรควบคุมทั่วไปที่ต้องการฟังก์ชัน ON Delay
- การสตาร์ทมอเตอร์และวงจรป้องกันที่ต้องการหน่วงเวลา
- ระบบที่ต้องการรีเลย์ขนาดแคบเพื่อประหยัดพื้นที่บนราง DIN

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.5 - 10s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Seconds
Maximum Current	3A
Maximum Voltage	240V ac/dc
Terminal Type	Cage Clamp
Switch Configuration	SPDT
Minimum Voltage	12V ac/dc
Width	17.5mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	100mm
Series	3RP25



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	90mm
Contact Material	AgSnO2
Time Delay	250ms
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com