



Industrial Automation Products & Solutions



Dold BC7933N Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24V ac/dc, 1-Contact, 5 → 100s, 1-Function, SPDT

ผู้ผลิต : Dold

รหัสสินค้า : BC7933N.81 AC/DC24V 5-100S

Overview

Dold BC7933N (รุ่น BC7933N.81 AC/DC24V 5-100S) เป็นตัวจับเวลาติดตั้งบนราง DIN แบบ 1 ฟังก์ชัน (Single) และการกำหนดติดต่อแบบ SPDT

Features

- แบรนด: Dold รุ่น: BC7933N.81 AC/DC24V 5-100S
- Series: BC7933N
- Mounting Type: DIN Rail
- Supply Voltage: 24V ac/dc (ระบุในสเปค)
- Mode of Operation: Continuous
- Time Range (สเปค): 5 - 100 s
- Description ระบุ Off-delay configurable: 0.5 s to 60 min (ขึ้นอยู่กับชนิด)
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration / Switch Configuration: SPDT
- Maximum Current: 4A
- Terminal Type: Screw
- ความกว้าง: 22.5mm, ความลึก: 97mm, ความยาว: 84mm
- Contact Material: AgNi
- อุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +60°C
- Time Delay (Recovery) <=50ms

Applications



- ควบคุมจังหวะการทำงานของโหลดต่างๆ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Continuous
Time Range	5 - 100s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Minutes, Seconds
Maximum Current	4A
Maximum Voltage	240V ac
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Power Supply	External
Width	22.5mm
Minimum Voltage	110V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	97mm
Series	BC7933N
Length	84mm
Contact Material	AgNi
Minimum Operating Temperature	-20°C
Time Delay	(Recovery) <=50ms

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com