



Industrial Automation Products & Solutions



Omron H3Y-4 Series DIN Rail, Surface Mount Timer Relay, 24V dc, 4-Contact, 0.2 → 5min, 1-Function, 4PDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : H3Y-4 DC24 5M

Overview

Omron H3Y-4 Timer Relay แบบติดตั้ง DIN หรือติดผิว ทำงานที่ 24V dc, ฟังก์ชัน ON Delay ช่วงเวลา 0.2–5 นาที มีการออกแบบให้เข้ากันได้กับ MY power relay และมี 14 พิน

รีเลย์ตั้งเวลาออกแบบมาให้เข้ากันได้กับ MY power relay เพื่อการทดแทนรวดเร็ว สามารถตั้งค่าช่วงเวลาได้ด้วยไขควงและรองรับการติดตั้งแบบ DIN Rail หรือ Surface Mount โดยมีการกำหนดค่าทางไฟฟ้าเช่นกระแสสูงสุด 5A และแรงดันสูงสุด 250V ac

Features

- Supply Voltage: 24V dc
- Mounting Type: DIN Rail, Surface Mount
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 0.2 - 5min
- Number of Contacts: 4
- Contact Configuration: 4PDT
- Terminal Type: Plug In
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 250V ac
- ขนาดกว้าง 21.5mm ยาว 28mm ลึก 63mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10°C ถึง +50°C
- เวลาหน่วง (Time Delay) ระบุ 0.1s

Applications

- งานที่ต้องการความเข้ากันได้กับ MY power relay และการตั้งเวลาหน่วงแบบ ON Delay



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V dc
Mounting Type	DIN Rail, Surface Mount
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.2 - 5min
Number of Contacts	4
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	4PDT
Time Increment	Minutes
Maximum Current	5A
Maximum Voltage	250V ac
Terminal Type	Plug In
Switch Configuration	4PDT
Power Supply	External
Width	21.5mm
Maximum Operating Temperature	+50°C
Length	28mm
Series	H3Y-4
Depth	63mm
Time Delay	0.1s
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
