



Industrial Automation Products & Solutions



Omron H3Y-4 Series DIN Rail, Surface Mount Timer Relay, 24V ac, 4-Contact, 0.2 → 5min, 1-Function, 4PDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : H3Y-4 AC24 5M

Overview

Timer relay แบบติดบน DIN rail หรือติดผิวหน้า Omron ซีรีส์ H3Y-4 ทำงานแบบ ON Delay ใช้แรงจ่าย 24V AC มี 4 ขั้วในรูปแบบ 4PDT ช่วงเวลาปรับได้ 0.2–5 นาที ออกแบบให้เข้ากับฐาน 14 พินของรีเลย์กำลังแบบ MY

Features

- Supply Voltage: 24V ac
- Mounting Type: DIN Rail, Surface Mount
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 0.2 - 5 min
- Number of Contacts: 4
- Contact Configuration: 4PDT
- Terminal Type: Plug In (14 pins rectangular format)
- Time settings ปรับได้ด้วยไขควง
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 250V ac
- Time Increment: Seconds
- Time Delay: 0.1s
- Dimensions: Width 21.5mm, Length 28mm, Depth 63mm
- Operating Temp: -10°C ถึง +50°C
- Series: H3Y-4
- Power Supply: External

Applications

- การควบคุมเวลาแบบ ON Delay ในวงจรที่ใช้แรงดัน 24V AC



- การใช้งานบนราง DIN หรือการติดตั้งแบบผิวหน้าในตู้ควบคุม
- ระบบที่ใช้ฐาน 14 พินของรีเลย์กำลังแบบ MY (ตามการออกแบบให้เข้ากันได้)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V ac
Mounting Type	DIN Rail, Surface Mount
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.2 - 5min
Number of Contacts	4
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	4PDT
Time Increment	Seconds
Maximum Current	5A
Maximum Voltage	250V ac
Switch Configuration	4PDT
Terminal Type	Plug In
Power Supply	External
Width	21.5mm
Length	28mm
Depth	63mm
Maximum Operating Temperature	+50°C
Series	H3Y-4
Minimum Operating Temperature	-10°C
Time Delay	0.1s

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com