



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi DIN Rail Mount Timer Relay, 24 V dc, 24 → 240V ac, 2-Contact, 0.1 s → 100h, SPDT

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : DCB51CM24

Overview

Carlo Gavazzi multi-function timer relay ขนาดกะทัดรัดแบบ electromechanical ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ต้องการฟังก์ชันการหน่วงเวลาหลายรูปแบบในพื้นที่จำกัด

Features

- Mounting Type: DIN Rail
- Supply Voltage: 24 V dc, 24 - 240V ac
- Mode of Operation: Asymmetrical Recycler with Pulse Start
- Time Range: 0.1 s - 100h
- Number of Contacts: 2
- Number of Timer Functions: Multi Function
- Contact Configuration: SPDT
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Maximum Current: 5A
- Terminal Type: Screw
- Dimensions (Width x Depth x Length): 17.5mm x 81mm x 67.2mm
- Operating Temperature: -20°C ถึง +60°C
- Contact Material: Silver Tin Oxide
- Time Delay: (On) $\Delta t \approx 150$ ms, (Off) $\Delta t \approx 200$ ms
- Power Supply: External
- Series: DCB51CM24

Applications



- การใช้งานระบบควบคุมที่ต้องการฟังก์ชันหน่วงเวลาหลายรูปแบบภายในพื้นที่จำกัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 V dc, 24 - 240V ac
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Asymmetrical Recycler with Pulse Start
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	5A
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Width	17.5mm
Power Supply	External
Depth	81mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	67.2mm
Contact Material	Silver Tin Oxide
Time Delay	(On) $\approx$ 150 ms, (Off) $\approx$ 200ms
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
