



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Time Series Panel Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 2-Contact, 0.02 s →

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE48AMH13MW

Overview

Schneider Electric Harmony Time Series รุ่น RE48AMH13MW เป็นรีเลย์จับเวลาแบบติดตั้งแผง (Panel Mount) แบบ Multi Function สำหรับช่วงแรงดัน 24–240V ac/dc และช่วงเวลาดังค่า 0.02 วินาที ถึง 300 ชั่วโมง

ตามคำอธิบาย รีเลย์ถูกออกแบบเพื่อนำมาใช้ในการหยุดและทริกเกอร์ฟังก์ชันเครื่องจักร ช่วยจัดการลำดับการทำงานและเพิ่มความปลอดภัย ข้อมูลสเปคระบุการทำงานหลายโหมด (Interval, Power ON Delay), การเชื่อมต่อผ่าน 8-Pin Connector, พิกัดกระแสสูงสุด 5A และการกำหนดหน้าสัมผัสแบบ DPDT

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: Panel Mount
- Mode of Operation: Interval, Power ON Delay
- Time Range: 0.02 s - 300 h
- Number of Contacts: 2
- Contact Configuration: DPDT
- Number of Timer Functions: Multi Function
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 240V ac/dc
- Terminal Type: 8-Pin Connector
- Contact Material: Silver Nickel
- Operating Temperature: -20°C ถึง +50°C
- Series: Harmony Time
- Better World Verification: Green Premium

Applications



- การควบคุมลำดับการทำงานในระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร
- การใช้งานที่ต้องการการหน่วงเวลาแบบ Interval หรือ Power ON Delay
- การใช้งานบนแผงควบคุมที่ต้องการรีเลย์จับเวลาติดตั้งแบบ Panel Mount

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|--------------------------|
| Supply Voltage | 24 - 240V ac/dc |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Mode of Operation | Interval, Power ON Delay |
| Time Range | 0.02 s - 300h |
| Number of Contacts | 2 |
| Number of Timer Functions | Multi Function |
| Contact Configuration | DPDT |
| Time Increment | Hours, Minutes, Seconds |
| Maximum Current | 5A |
| Maximum Voltage | 240V ac/dc |
| Terminal Type | 8-Pin Connector |
| Minimum Voltage | 24V ac/dc |
| Width | 48mm |
| Power Supply | External |
| Series | Harmony Time |
| Depth | 96.8mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Better World Verification | Green Premium |
| Length | 48mm |
| Better World Product | Yes |
| Contact Material | Silver Nickel |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com