



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RP20 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24V ac/dc, 1-Contact, 0.05 s → 100h, SPDT

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RP2005-2AP30

Overview

Siemens SIRIUS รุ่น 3RP2005-2AP30 เป็นรีเลย์หน่วงเวลาแบบโซลิตสเตต (3RP20 series) สำหรับงานควบคุมการสตาร์ท และวงจรป้องกัน โดยระบบฟังก์ชันเป็น Multifunction และติดตั้งแบบ DIN Rail

การเป็นโซลิตสเตตและออกแบบมาเพื่องานสวิตช์ที่ต้องการหน่วงเวลา ช่วยลดการสึกหรอจากการสวิตช์แบบกลไก ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่มีการสวิตช์ซ้ำบ่อยและต้องการความเชื่อถือได้สูง

Features

- Supply Voltage: 24V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Multifunction
- Time Range: 0.05 s - 100h
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: SPDT
- Number of Timer Functions: Multi Function
- Time Increment: Hours, Seconds
- Maximum Current: (dc) 1 A, (ac) 3 A
- Maximum Voltage: 24 V ac/dc, 240V ac
- Terminal Type: Cage Clamp
- Width: 73mm
- Depth: 60mm
- Length: 45mm
- Operating Temperature: -25°C ถึง +60°C
- Series: 3RP20
- Contact Material: Silver Tin Oxide
- Minimum Voltage (ระบุในสเปค): 200V ac



Applications

- ใช้ในวงจรควบคุม การสตาร์ท และวงจรป้องกัน ตามที่ระบุในคำอธิบาย
- งานที่ต้องการการสวิตซ์ซ้ำและการหน่วงเวลาที่เชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Multifunction
Time Range	0.05 s - 100h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Seconds
Maximum Current	(dc) 1 A, (ac) 3A
Maximum Voltage	24 V ac/dc, 240V ac
Terminal Type	Cage Clamp
Width	73mm
Minimum Voltage	200V ac
Power Supply	External
Maximum Operating Temperature	+60°C
Series	3RP20
Length	45mm
Depth	60mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Contact Material	Silver Tin Oxide

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com