



Industrial Automation Products & Solutions



Omron H3CR Series DIN Rail, Panel Mount Timer Relay, 24V ac/dc, 2-Contact, 0.05 s → 30h, 1-Function, DPDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : H3CR-F8 AC/DC24

Overview

รีเลย์ตั้งเวลา OMRON ซีรีส์ H3CR รุ่น H3CR-F8 AC/DC24 รองรับการติดตั้งแบบ DIN Rail และ Panel Mount ใช้แรงดัน 24V ac/dc และมีฟังก์ชัน Flicker OFF

ฟังก์ชัน Flicker OFF ช่วยให้มีสัญญาณสถานะกะพริบก่อนการตัดจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการให้สัญญาณเตือนหรือทรานสิชั่นที่สังเกตได้ ก่อนการตัดวงจรจริง ตัวเครื่องรองรับช่วงเวลาตั้งแต่ 0.05 s ถึง 30h และให้การสวิตช์แบบ DPDT เหมาะสำหรับการควบคุมการต่อ-ตัดวงจรที่ต้องการสัญญาณเตือนก่อนการตัด

Features

- Supply Voltage: 24V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail, Panel Mount
- Mode of Operation: Flicker OFF
- Time Range: 0.05 s - 30h
- Contact Configuration: DPDT
- Number of Contacts: 2
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 30 V dc, 250V ac
- Terminal Type: 8-Pin Connector
- Width: 48mm
- Depth: 84mm
- Length: 48mm
- Contact Material: Ag Alloy
- Power Supply: External
- Operating Temperature: -10°C ถึง +55°C
- Series: H3CR

Applications



- การควบคุมการต่อ-ตัดวงจรไฟฟ้าตามที่ระบุในคำอธิบาย
- การติดตั้งบนแผงหรือติดราง DIN

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail, Panel Mount
Mode of Operation	Flicker OFF
Time Range	0.05 s - 30h
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Hours, Seconds
Maximum Current	5A
Maximum Voltage	30 V dc, 250V ac
Terminal Type	8-Pin Connector
Switch Configuration	DPDT
Width	48mm
Power Supply	External
Depth	84mm
Series	H3CR
Maximum Operating Temperature	+55°C
Length	48mm
Contact Material	Ag Alloy
Minimum Operating Temperature	-10°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com