



Industrial Automation Products & Solutions



Broyce Control DIN Rail Mount Timer Relay, 12 → 230V ac/dc, 2-Contact, 0.1 s → 100h, 1-Function, 2 x SPDT

ผู้ผลิต : Broyce Control

รหัสสินค้า : LEDK 12-230V AC/DC

Overview

รีเลย์ตั้งเวลาแบบติดตั้ง DIN ขนาดกะทัดรัด ยี่ห้อ Broyce Control รุ่น LEDK 12-230V AC/DC เป็นรีเลย์เวลาแบบฟังก์ชันเดียว (single-function) แบบ solid-state รองรับช่วงแรงดันกว้าง

อุปกรณ์เน้นความแม่นยำและความเสถียรในการตั้งเวลา โดยเป็น solid-state ที่ลดการสึกหรอเมื่อเทียบกับกลไกแบบสัมผัส และรองรับแรงดันได้กว้างตั้งแต่ 12 - 230 V AC/DC เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการตั้งเวลาที่ปรับละเอียดและความทนทานในการใช้งานซ้ำ

Features

- Supply Voltage: 12 - 230V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Delay ON with Instantaneous Contact
- Time Range: 0.1 s - 100h
- Contact Configuration: 2 x SPDT
- Number of Contacts: 2
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Terminal Type: Screw
- Maximum Current: 8A
- Maximum Voltage: 265V ac/dc
- Width: 17.5mm
- Depth: 66.5mm
- Length: 89mm
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Power Supply: External
- Time Delay (Reset): 100 ms



Applications

- งานที่ต้องการความเสถียรในการหน่วงเวลา ตามที่ระบุในคำอธิบาย
- การติดตั้งบนราง DIN สำหรับแผงควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 230V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Delay ON with Instantaneous Contact
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	2 x SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A
Maximum Voltage	265V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	2 x SPDT
Power Supply	External
Width	17.5mm
Minimum Voltage	12V ac/dc
Depth	66.5mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	89mm
Time Delay	(Reset) 100ms
Minimum Operating Temperature	-20°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com