



## Industrial Automation Products & Solutions



### Siemens DIN Rail Mount Timer Relay, 12 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 7PV1508-1AW30

## Overview

Siemens 7PV1508-1AW30 ไทม์มอร์รีเลย์ติดตั้ง DIN รองรับแรงดัน 12–240V ac/dc มีฟังก์ชันเวลาแบบมัลติฟังก์ชันและช่วงเวลาแบบหลากหลาย

รีเลย์จับเวลาแบบมัลติฟังก์ชันที่ให้ความยืดหยุ่นทั้งฟังก์ชันและช่วงเวลา รองรับการทำงานและการตั้งค่าขณะดับพลังงาน เหมาะกับการใช้งานบนราง DIN ในตู้คอนโทรลที่ต้องการฟังก์ชันเวลาแบบหลากหลายในขนาดกะทัดรัด (กว้าง 17.5 mm)

## Features

- แรงดันจ่าย: 12 - 240V ac/dc
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- จำนวนฟังก์ชันเวลา: หลายฟังก์ชัน (7 functions ตามคำอธิบาย)
- ช่วงเวลา: 0.05 - 100 s, 3 - 100 min, 5 - 100 h
- การกำหนดคอนแทค: SPDT / 1 contact
- เทอร์มินอลแบบสกู
- ขนาด: กว้าง 17.5mm, ลึก 66.7mm, ความยาว 90mm
- กระแสสูงสุด: (dc) 1 A, (ac) 3 A
- แรงดันสูงสุด: 250V ac/dc
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +55°C

## Applications

- ระบบควบคุมอุตสาหกรรมบนราง DIN ที่ต้องการการหน่วงเวลา/จับเวลาหลายรูปแบบ
- งานที่ต้องการการตั้งค่าเวลาเป็นวินาที นาที หรือชั่วโมงตามสเปค



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Additive ON Delay with Auxiliary Voltage, Flash Start with Interval, OFF Delay with Auxiliary Voltage, ON Delay, Passing Break Contact with Auxiliary Voltage, Passing Make Contact, Pulse Former with Auxiliary Voltage
Time Range	0.05 - 100 s, 3 - 100 min, 5 - 100h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	(dc) 1 A, (ac) 3A
Maximum Voltage	250V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	SPDT
Power Supply	External
Width	17.5mm
Depth	66.7mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Length	90mm
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---