



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RP25 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 12 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 s → 100h, 1-Function,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RP2525-1AW30

Overview

Siemens SIRIUS 3RP25 series DIN Rail Mount Timer Relay (รุ่น 3RP2525-1AW30) ออกแบบสำหรับการใช้งานที่มีการหน่วงเวลาในวงจรควบคุม การสตาร์ท และวงจรป้องกัน

จากคำอธิบายและสเปค เหมาะสำหรับงานควบคุมและป้องกันที่ต้องการการสวิตช์ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีช่วงแรงดันกว้างและการตั้งเวลาที่ยืดหยุ่น พร้อมการติดตั้งแบบ DIN rail

Features

- Supply Voltage: 12 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 0.05 s - 100h
- Number of Contacts: 1 (SPDT)
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: AgSnO2
- Width: 17.5mm
- Time Increment: Hours, Seconds



- Maximum Current: 3A
- Maximum Voltage: 240V ac/dc
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +60°C
- Time Delay (ระบุ): 250ms

Applications

- ใช้ในวงจรควบคุม
- ใช้ในวงจรการสตาร์ท
- ใช้ในวงจรป้องกันสำหรับการสวิตช์ที่ต้องมีการหน่วงเวลา

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.05 s - 100h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Seconds
Maximum Current	3A
Maximum Voltage	240V ac/dc
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Width	17.5mm
Minimum Voltage	12V ac/dc
Depth	100mm
Series	3RP25
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	90mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Time Delay	250ms
Contact Material	AgSnO2
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com