



Industrial Automation Products & Solutions



Broyce Control DIN Rail Mount Timer Relay, 110 V ac, 24V ac/dc, 1-Contact, 2 → 60s, 1-Function, SPDT

ผู้ผลิต : Broyce Control

รหัสสินค้า : LEDF 24VAC/DC/110VAC. 2-60 Sec

Overview

ตัวจับเวลาแบบ True Delay Off (Delay On Release) รุ่น LEDF ขนาด 17.5mm สำหรับติดตั้งบน DIN rail รองรับแรงดัน 110 V ac และ 24V ac/dc ช่วงเวลา 2–60 วินาที มีคอนแทกแบบ SPDT หนึ่งชุด

เป็นตัวจับเวลาฟังก์ชัน True OFF Delay (Delay On Release) ที่ออกแบบสำหรับติดตั้งบนราง DIN ขนาดกะทัดรัด (17.5mm) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมการปล่อยสัญญาณเมื่อปล่อยแอคทีเวเตอร์ โดยมีขั้วต่อแบบสกรูและกระแสสูงสุดระบุไว้ที่ 8A

Features

- ฟังก์ชัน True OFF Delay (Delay On Release)
- รองรับแรงดัน Supply: 110 V ac และ 24V ac/dc
- ช่วงเวลา 2 - 60 วินาที (หน่วยวินาที)
- คอนแทก 1 ชุด แบบ SPDT (Single Pole Double Throw)
- การยึดติดแบบ DIN Rail ขนาดกว้าง 17.5mm
- ขั้วต่อแบบสกรู (Screw terminals)
- กระแสสูงสุด 8A
- เวลารีเซ็ต (Reset) 200ms



- อุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง +60°C

Applications

- การควบคุมระบบไฟฟ้าและการปล่อยสัญญาณเมื่อปล่อยแอคทีเวเตอร์
- ติดตั้งในตู้ควบคุมบน DIN rail ที่ต้องการหน่วงเวลาแบบ Delay Off

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	110 V ac, 24V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	True OFF Delay
Time Range	2 - 60s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Seconds
Maximum Current	8A
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Power Supply	External
Width	17.5mm
Depth	66.5mm
Length	89mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Time Delay	(Reset) 200ms
Minimum Operating Temperature	-20°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com