



Industrial Automation Products & Solutions



Omron H3YN Series Panel Mount Timer Relay, 24V dc, 4-Contact, 0.1 s → 10min, 4NO/4NC

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : H3YN-4-Z-B DC24

Overview

Omron H3YN-4-Z-B DC24 เป็นไทมเมอร์ขนาดเล็กแบบติดตั้งบนแผง (Panel Mount) ทำงานที่ 24V dc มีหลายโหมดการทำงานและหลายย่านเวลา พร้อมขั้วติดต่อ 4 (4NO/4NC)

ออกแบบเป็น miniature timer เหมาะกับตู้ควบคุมที่มีพื้นที่จำกัด โดยให้ย่านเวลา 0.1 s ถึง 10 นาที หลายโหมดการหน่วงเวลา และขนาดกะทัดรัดพร้อมวัสดุคอนแทกเคลือบทอง

Features

- Supply Voltage: 24V dc
- Mounting Type: Panel Mount
- Mode of Operation: Delay ON, Flicker OFF Start, Flicker ON Start
- Time Range: 0.1 s - 10 min
- Contact Configuration: 4NO/4NC
- Number of Contacts: 4
- Maximum Current: 3A
- Maximum Voltage: 250V ac
- Terminal Type: Push In
- Contact Material: Gold Plated
- Dimensions: Width 56.6mm, Depth 28mm, Length 21.5mm
- Operating Temperature Range: -10°C to +55°C
- Switch Configuration: 4PDT

Applications



- การใช้งานในตู้ควบคุมที่มีพื้นที่จำกัด
- ระบบที่ต้องการการตั้งค่าการหน่วงเวลาแบบต่างๆ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V dc
Mounting Type	Panel Mount
Mode of Operation	Delay ON, Flicker OFF Start, Flicker ON Start
Time Range	0.1 s - 10min
Number of Contacts	4
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	4NO/4NC
Time Increment	Minutes, Seconds
Maximum Current	3A
Maximum Voltage	250V ac
Switch Configuration	4PDT
Terminal Type	Push In
Width	56.6mm
Power Supply	External
Depth	28mm
Length	21.5mm
Series	H3YN
Maximum Operating Temperature	+55°C
Contact Material	Gold Plated
Minimum Operating Temperature	-10°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com