



Industrial Automation Products & Solutions



Tele V2ZR10 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 → 1s, 1-Function, SPDT

ผู้ผลิต : Tele

รหัสสินค้า : V2ZR10 24-240V AC/DC

Overview

Tele V2ZR10 (24-240V AC/DC) เป็นรีเลย์เวลาแบบฟังก์ชันเดียว (off-delay) ติดตั้งบนราง DIN มีช่วงเวลานัดหมายหลากหลายและคอนแทกสปดท์แบบ SPDT (1 contact).

เป็นเครื่องมือหน่วงเวลาที่เน้นฟังก์ชันเดียว (off-delay) เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการหน่วงปิดแบบตรงไปตรงมา ตัวอุปกรณ์รองรับแรงดันจ่ายกว้าง (24–240V AC/DC) และมีขนาดกะทัดรัด (กว้าง 22.5mm) สำหรับการติดตั้งบนราง DIN.

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Interval (Off-Delay)
- Time Range: 0.05 - 1 s; 0.15 - 3 s; 0.5 - 10 h; 0.5 - 10 min; 0.5 - 10 s; 1.5 - 30 s; 3 - 60 min; 3 - 60 s; 5 - 100 h; 9 - 180 s
- Number of Contacts: 1
- Number of Timer Functions: Single



- Contact Configuration: SPDT
- Maximum Current: (DC-13) 0.1 A, (AC-15) 1.5 A, (AC-1) 8 A, (DC-12) 8 A
- Terminal Type: Screw
- Power Supply: Internal
- Width: 22.5mm
- Depth: 67mm
- Length: 76mm
- Contact Material: Silver Alloy
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Series: V2ZR10
- Time Delay: > 100ms

Applications

- การติดตั้งบนราง DIN สำหรับงานควบคุมที่ต้องการฟังก์ชัน off-delay
- ระบบออโตเมชันที่ต้องการหน่วงเวลาในช่วงต่างๆ ตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Interval
Time Range	0.05 - 1 s, 0.15 - 3 s, 0.5 - 10 h, 0.5 - 10 min, 0.5 - 10 s, 1.5 - 30 s, 3 - 60 min, 3 - 60 s, 5 - 100 h, 9 - 180s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Maximum Current	(DC-13) 0.1 A, (AC-15) 1.5 A, (AC-1) 8 A, (DC-12) 8A
Terminal Type	Screw
Power Supply	Internal
Width	22.5mm
Series	V2ZR10
Depth	67mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	76mm
Contact Material	Silver Alloy
Time Delay	> 100ms
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com