



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors OsiSense XC Series Roller Plunger Limit Switch, NO/NC, IP66, IP67, IP68, Zamak Zinc Alloy

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCMD2502L2

Overview

Telemecanique Sensors OsiSense XC รุ่น XCMD2502L2 เป็นสวิตช์ลิมิตแบบ Roller Plunger ขนาดมินิ มีการกำหนดสถานะเป็น NO/NC และระดับการป้องกัน IP66, IP67, IP68 พร้อมข้อมูลด้านวัสดุและคุณสมบัติจนวนจากข้อมูลสินค้า

จากข้อมูลสินค้า รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับงานอัตโนมัติที่ต้องการสวิตช์ขนาดเล็กและเชื่อถือได้ จุดเด่นคือการระบุระดับการป้องกันหลายระดับ (IP66/67/68), อายุการใช้งานทางกลสูง (1,000,000 operations) และการระบุวัสดุ/จนวนที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน อย่างไรก็ตามข้อมูลวัสดุมีการกล่าวถึงทั้ง Zamak (zinc alloy) ในสเปค และ reinforced UL-VO thermoplastic กับจนวนสองชิ้นในคำอธิบาย ควรตรวจสอบรายละเอียดวัสดุจากเอกสารผู้ผลิตหากเป็นข้อกำหนดสำคัญ

Features

- Actuator Type: Roller Plunger
- Normal State Configuration: NO/NC
- IP Rating: IP66, IP67, IP68
- Maximum Current: 6A
- Maximum AC Voltage: 400V
- Housing Material: ระบุเป็น Zamak Zinc Alloy ในสเปค
- คำอธิบายเพิ่มเติมระบุ reinforced UL-VO thermoplastic และ double insulation
- Connection Type: Cable
- Series: OsiSense XC
- Action Type: Slow Action
- Mechanical Life: 1000000Operations
- ขนาดโดยรวม: Length 50mm, Depth 16mm, Width 30mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- อุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +70°C
- Mounting Orientation: Vertical

Applications

- งานอัตโนมัติที่ต้องการสวิตช์ขนาดเล็กและเชื่อถือได้
- การตรวจจับตำแหน่งหรือ limit switching ในอุปกรณ์ขนาดเล็ก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Actuator Type	Roller Plunger
Normal State Configuration	NO/NC
IP Rating	IP66, IP67, IP68
Maximum Current	6A
Housing Material	Zamak Zinc Alloy
Maximum AC Voltage	400V
Connection Type	Cable
Series	OsiSense XC
Action Type	Slow Action
Length	50mm
Depth	16mm
Width	30mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Mounting Orientation	Vertical
Mechanical Life	1000000Operations



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com