



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato Roller Plunger Limit Switch, NO/NC, IP20, IP65, SPST-NC, SPST-NO, Thermoplastic Housing, 690V ac Max, 10A Max

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : KBB1S11

Overview

Lovato Roller Plunger Limit Switch (รุ่น KBB1S11) เป็น limit switch แบบ Roller Plunger รองรับการทำงานต่อ NO/NC และรูปแบบ SPST-NC/SPST-NO มีระดับการป้องกัน IP20 และ IP65 ตัวเรือน Thermoplastic พิกัดไฟฟ้า 690V ac สูงสุด และกระแสสูงสุด 10A

จากข้อมูล: สวิตช์ตัวนี้มีความยืดหยุ่นด้านการเชื่อมต่อ (NO/NC และ SPST-NC/SPST-NO), มีตัวเรือน Thermoplastic, ระบุค่าแรงดันสูงสุด 690V ac และกระแสสูงสุด 10A รวมทั้งระบุอุณหภูมิใช้งานและอายุการใช้งานเชิงกล

Features

- Actuator Type: Roller Plunger
- Pole and Throw Configuration: SPST-NC, SPST-NO
- Normal State Configuration: NO/NC
- IP Rating: IP20, IP65
- Maximum Current: 10A
- Maximum AC Voltage: 690V
- Housing Material: Thermoplastic
- Connection Type: 1/2 in NPT
- Action Type: Snap Action
- Operating Force: 5 N
- Mechanical Life: 10000000 Cycles
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +70°C



- Mounting Orientation: Front
- Dimensions (Length x Width x Depth): 30mm x 85mm x 30mm

Applications

- รองรับการติดตั้งที่ต้องการระดับการป้องกัน IP20 หรือ IP65 (ระบุในสเปค)
- การใช้งานที่ต้องการอายุการใช้งานเชิงกลยาว (Mechanical Life ระบุ 10000000 Cycles)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Actuator Type	Roller Plunger
Pole and Throw Configuration	SPST-NC, SPST-NO
Normal State Configuration	NO/NC
IP Rating	IP20, IP65
Maximum Current	10A
Housing Material	Thermoplastic
Maximum AC Voltage	690V
Connection Type	1/2 in NPT
Action Type	Snap Action
Length	30mm
Width	85mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Depth	30mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Mechanical Life	10000000Cycles
Operating Force	5 N
Mounting Orientation	Front
Output Type	Analogue

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com