



Industrial Automation Products & Solutions



Honeywell GXS Series Plunger Limit Switch, NO/NC, IP67, SPDT, Die Cast Zinc Housing, 240V ac Max, 4A Max

ผู้ผลิต : Honeywell

รหัสสินค้า : GXE51C

Overview

Honeywell GXS Series Plunger Limit Switch (รุ่น GXE51C) มาพร้อม roller plunger ขนาดกะทัดรัด ขนาดตัว 88 x 52 x 30 mm ออกแบบสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด

GXE51C เหมาะกับงานที่ต้องการ actuator แบบ plunger ในขนาดเล็ก มีมาตรฐานความปลอดภัยบางรายการ (CE, ATEX) และอายุการใช้งานเชิงกลที่ระบุไว้ ควรพิจารณาแรงปฏิบัติการ (Operating Force) ที่ระบุ 16 N เมื่อออกแบบอินเตอร์เฟสการกระตุ้น

Features

- Actuator แบบ Plunger (roller plunger)
- SPDT, NO/NC
- IP67
- กระแสสูงสุด 4A
- Housing เป็น Die Cast Zinc
- Max AC Voltage 240V และ Max DC Voltage 250V
- การเชื่อมต่อแบบสาย (Cable)
- Action Type: Snap Action
- ขนาด: Length 88mm, Width 52mm, Depth 30mm
- Standards: CE Certified, Hazardous Area Certification: ATEX
- Operating Force: 16 N
- Mechanical Life: 2,000,000 Cycles
- Mounting Orientation: Top
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -25°C ถึง +75°C

Applications

- การตรวจตำแหน่งในแผงหรือช่องวางที่มีพื้นที่จำกัด



- การใช้งานในพื้นที่ที่อาจต้องการการรับรองพื้นที่อันตราย (ตาม ATEX ที่ระบุ)
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่ต้องการ actuator แบบ plunger

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Actuator Type	Plunger
Pole and Throw Configuration	SPDT
Normal State Configuration	NO/NC
IP Rating	IP67
Maximum Current	4A
Housing Material	Die Cast Zinc
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	Cable
Series	GXS
Action Type	Snap Action
Length	88mm
Standards Met	CE Certified
Depth	30mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+75°C
Width	52mm
Hazardous Area Certification	ATEX
Operating Force	16 N
Mechanical Life	2000000Cycles
Mounting Orientation	Top

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com