



## Industrial Automation Products & Solutions



### Siemens Control Station Switch, Metal, Green, Red, White, IP66, IP67, IP69

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3SU1853-0AB00-2AB1

## Overview

Siemens SIRIUS ACT Control Station ทำจากโลหะแท่งสำหรับปุ่มกดและอุปกรณ์สัญญาณ มีสีปุ่ม Green, Red, White และให้การป้องกันระดับ IP66, IP67, IP69 พร้อมมิติและข้อกำหนดไฟฟ้าที่ระบุ

ภายใต้แบรนด์ SIRIUS ACT เป็นชุดปุ่มกดและสถานีควบคุมที่ออกแบบให้ทนทานสำหรับงานอุตสาหกรรม วัสดุเป็นโลหะทั้งปุ่มและตัว ข้อดีรวมถึงการป้องกันการเข้าออกของน้ำ/ฝุ่นตามมาตรฐาน IP66/IP67/IP69 และคุณสมบัติด้านการยืดอายุการใช้งานตามการอ้างสิทธิ์ Better World

## Features

- Series: SIRIUS ACT
- สีปุ่มกด: Green, Red, White
- วัสดุปุ่มและตัวตู้: Metal
- IP Rating: IP66, IP67, IP69
- Cutout Diameter: 22mm
- Terminal Type: Screw
- Maximum Current: 10A
- Maximum DC Voltage: 24V
- Maximum AC Voltage: 24V
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- ขนาดโดยรวม: Length 158.4mm, Width 85mm, Depth 75.8mm
- Better World Product: Yes (Extended product life, Low carbon manufacture)

## Applications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- แผงควบคุมและสถานีควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกันการล้าางทำความสะอาดหรือการสัมผัสของเหลว (IP66/IP67/IP69)
- ระบบที่ใช้แรงดัน/สัญญาณระดับต่ำ (สูงสุด 24V ตามสเปก)

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Series                        | SIRIUS ACT                                    |
| Push Button Colour            | Green, Red, White                             |
| Push Button Material          | Metal                                         |
| Enclosure Colour              | Grey                                          |
| Enclosure Material            | Metal                                         |
| IP Rating                     | IP66, IP67, IP69                              |
| Cutout Diameter               | 22mm                                          |
| Length                        | 158.4mm                                       |
| Width                         | 85mm                                          |
| Better World Product          | Yes                                           |
| Better World Claim            | Extended product life, Low carbon manufacture |
| Depth                         | 75.8mm                                        |
| Maximum Current               | 10A                                           |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                                         |
| Maximum DC Voltage            | 24V                                           |
| Maximum AC Voltage            | 24V                                           |
| Terminal Type                 | Screw                                         |
| Maximum Operating Temperature | +70°C                                         |



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution