



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric TeSys D LC1D Contactor, 120 V ac Coil, 3-Pole, 50 A, 22 kW, 3NO, 600 V ac

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LC1D50AG7

Overview

Schneider Electric TeSys D LC1D Contactor รุ่น LC1D50AG7 คอยล์ 120 V ac, 3 โพล์, กระแส 50 A, กำลัง 22 kW, การกำหนดสถานะปกติ 3NO และรองรับแรงดันติดต่อ 600 V ac

คอนแทคเตอร์ TeSys D รุ่น LC1D50AG7 ให้ความเชื่อถือได้สูงด้วยอายุการใช้งานทางกลและไฟฟ้าที่ผู้ผลิตเน้นไว้ สเปคระบุคอยล์ 120 V ac, กระแส 50 A, กำลัง 22 kW และมีการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Better World Verification: Green Premium)

Features

- Coil Voltage: 120 V ac
- Number of Poles: 3
- Contact Voltage Rating: 600 V ac
- Contact Current Rating: 50 A
- Power Rating: 22 kW
- Normal State Configuration: 3NO
- Auxiliary Contact Configuration: 1NO + 1NC (จำนวน 2 auxiliary contacts)
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: Length 122mm, Width 55mm, Depth 120mm
- Mounting Style: Rail
- Pole and Throw Configuration: 3P
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes
- Range/Series: TeSys D / LC1D

Applications



- การสวิตช์และควบคุมมอเตอร์ที่ต้องการคอนแทคเตอร์ 3 โพล์ รองรับแรงดันถึง 600 V ac

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	120 V ac
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	600 V ac
Contact Current Rating	50 A
Range	TeSys D
Power Rating	22 kW
Series	LC1D
Normal State Configuration	3NO
Number Of Auxiliary Contacts	2
Auxiliary Contact Configuration	1NO + 1NC
Terminal Type	Screw
Width	55mm
Length	122mm
Depth	120mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Pole and Throw Configuration	3P
Minimum Operating Temperature	-40°C
Mounting Style	Rail
Maximum Operating Temperature	+70°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com