



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric TeSys D Contactor, 230 V ac Coil, 3-Pole, 18 A, 10 kW, 1NC + 1NO, 690 V

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LC1D186P7

Overview

Schneider Electric TeSys D คอนแทคเตอร์ model LC1D186P7 ขดลวด 230 V ac, 3 ขั้ว, กระแสสัมผัส 18 A, กำลัง 10 kW, ฟังก์ชัน Reversing

คอนแทคเตอร์รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อการสลับทิศทาง (reversing) ของโหลดแบบมอเตอร์ขนาดเล็กถึงกลาง มีขดลวด AC 230 V, เทอร์มินัลแบบ Lug และการรับรอง Better World (Green Premium) เหมาะสำหรับแผงควบคุมที่ต้องการการติดตั้งบนรางและช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง

Features

- Coil Voltage: 230 V ac
- Number of Poles: 3 (3P)
- Contact Voltage Rating: 690 V
- Contact Current Rating: 18 A
- Power Rating: 10 kW
- Function: Reversing
- Normal State Configuration: 1NC + 1NO
- Auxiliary Contact Configuration: 1NO + 1NC (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
- Terminal Type: Lug
- Dimensions (L×W×D): 77mm × 45mm × 86mm
- Mounting Style: Rail
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)

Applications

- การควบคุมและสลับทิศทางมอเตอร์ (forward/reverse)



- แผงควบคุมอุตสาหกรรมและตู้คอนโทรลที่ใช้ขดลวด 230 V AC
- งานสวิตช์สำหรับโหลดจนถึงระดับกำลังที่ระบุ (10 kW)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230 V ac
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	690 V
Contact Current Rating	18 A
Range	TeSys D
Power Rating	10 kW
Function	Reversing
Normal State Configuration	1NC + 1NO
Auxiliary Contact Configuration	1NO + 1NC
Number Of Auxiliary Contacts	2
Terminal Type	Lug
Length	77mm
Width	45mm
Depth	86mm
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Maximum Operating Temperature	+60°C
Pole and Throw Configuration	3P
Mounting Style	Rail
Minimum Operating Temperature	-40°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com