



Industrial Automation Products & Solutions



EAO 82 Series Illuminated Push Button Switch, Momentary, Panel Mount, 16mm Cutout, SPDT, Green LED, 12V, IP65, IP67

ผู้ผลิต : EAO

รหัสสินค้า : 82-4551.1133

Overview

EAO Series 82 สวิตช์ปุ่มกดกันความชื้นแบบส่องสว่าง (Illuminated) แบบ Momentary สำหรับติดตั้งบนแผง เจาะรู 16mm, SPDT, LED สีเขียว 12V, ระดับการป้องกัน IP65/IP67 และความแข็งแรง IK10

ชุดสวิตช์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูงทั้งทางกายภาพ (IK10) และการป้องกันฝุ่น/น้ำ (IP65/IP67) เหมาะกับพื้นที่สาธารณะหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง สเปคให้ข้อมูลชัดเจนเรื่องแรงดันของ LED (12V) และความสามารถของคอนแทค (3A)

Features

- Switch Operation: Momentary
- Illuminated: Yes
- Panel Cut Out Diameter: 16mm
- Mounting Type: Panel Mount
- Contact Configuration: SPDT
- Voltage Rating (LED/Contact DC/AC): 12V
- LED Colour: Green
- IP Rating: IP65, IP67
- IK Rating (กล่าวถึงในคำอธิบาย): IK10
- Contact Current Rating: 3A
- Contact Material: Silver Alloy
- Terminal Type: Plug In, Solder
- Operating Temperature Range: -30°C to +70°C
- Case Colour: Silver
- Manufacturer Part No.: 82-4551.1133

Applications



- งานในพื้นที่สาธารณะ
- แอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระแทกและสภาพอากาศ
- แผงควบคุมที่ต้องการสวิตช์ทนทานและมีการส่องสว่าง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Operation	Momentary
Illuminated	Yes
Panel Cut Out Diameter	16mm
Mounting Type	Panel Mount
Contact Configuration	SPDT
Voltage Rating	12V
Push Button Style	Round
LED Colour	Green
IP Rating	IP65, IP67
Series	82
Contact Current Rating	3A
Contact Material	Silver Alloy
Manufacturer Part No.	82-4551.1133
Contact DC Voltage Rating	12V
Contact AC Voltage Rating	12V
Case Colour	Silver
Operating Temperature Range	-30°C to +70°C
Terminal Type	Plug In, Solder
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-30°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com