



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XY2CJ Rope Pull Switch, 20m, NO/NC, , Dual Direction

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XY2CJS15

Overview

Telemecanique Sensors XY2CJ (รุ่น XY2CJS15) เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบดึงเชือก ความยาวสาย 20m มีคอนแทก 1NC/1NO และรองรับการติดตั้งได้สองทิศทาง (Dual Direction / Right Side, Left Side)

ข้อมูลสเปคระบุว่ารุ่น XY2CJ อยู่ในช่วง Preventa มีการกำหนดคอนแทก 1NC/1NO, สายยาว 20m, IP66/IP67 และสามารถติดตั้งได้ทั้งฝั่งขวาและซ้าย มีมิติ 200.9 x 64.2 x 40 mm และช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -25°C ถึง +70°C โดยมีช่องต่อท่อ PG13.5

Features

- Normal state configuration: NO/NC (1NC/1NO)
- Cable length: 20m
- Mounting orientation: Right Side, Left Side (Dual Direction)
- IP Rating: IP66, IP67



- Number of Poles: 2P
- Series: XY2CJ (Preventa)
- Dimensions: 200.9 x 64.2 x 40 mm
- Conduit entry: PG13.5
- Operating temperature: -25°C ถึง +70°C
- Maximum AC voltage: 240V, Maximum DC voltage: 250V

Applications

- การรวมเข้ากับระบบควบคุมความปลอดภัยที่ต้องการการตอบสนองฉุกเฉินแบบดึงเชือก (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Normal State Configuration	NO/NC
Cable Length	20m
Mounting Orientation	Right Side, Left Side
IP Rating	IP66, IP67
Number of Poles	2P
Series	XY2CJ
Range	Preventa
Length	200.9mm
Width	64.2mm
Depth	40mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Conduit Entry	PG13.5
Dimensions	200.9 x 64.2 x 40mm
Maximum Operating Temperature	+70°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com