



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XY2-CH Rope Pull Switch, 2NC, Straight

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XY2CH13270

Overview

Telemecanique Sensors XY2-CH Rope Pull Switch รุ่น XY2CH13270 เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบดึงเชือกติดตั้งตรง (Straight) ในซีรีส์ XY2-CH สำหรับพื้นที่กว้าง

Features

- การกำหนดสถานะปกติ: 2NC
- การติดตั้ง: แบบ Straight
- ระดับการป้องกัน: IP65
- ซีรีส์: XY2-CH (Preventa)
- มิติ: 68 x 201 x 95 mm
- วัสดุhousing: Zinc Alloy
- Conduit Entry: PG13.5
- อุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +70°C
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด AC: 240V
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด DC: 250V
- กระแสสูงสุด: 10A
- มาตรฐานที่รองรับ: CCC, CSA C22.2 No. 14, EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, IEC 60947-5-1, UL 508




Applications

- ระบบหยุดฉุกเฉินสำหรับพื้นที่กว้างในโรงงานหรือระบบอุตสาหกรรม
- การติดตั้งแนวเชือกเพื่อควบคุมการหยุดฉุกเฉินในแนวยาว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Normal State Configuration	2NC
Mounting Orientation	Straight
IP Rating	IP65
Series	XY2-CH
Range	Preventa
Length	68mm
Width	201mm
Depth	95mm
Housing Material	Zinc Alloy
Conduit Entry	PG13.5
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Standards Met	CCC, CSA C22.2 No. 14, EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, IEC 60947-5-1, UL 508
Maximum Operating Temperature	+70°C
Dimensions	68 x 201 x 95mm
Maximum Current	10A



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution