



Industrial Automation Products & Solutions



C & K, 4 Position DPDT Rotary Switch, 2.5 A @ 125 V ac, 350 mA @ 125 V dc, PC Pin

ผู้ผลิต : C & K

รหัสสินค้า : A20403RNCG

Overview

C&K สวิตช์โรตารีรุ่น A20403RNCG เป็นสวิตช์แบบ DPDT 4 ตำแหน่ง ออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบ Panel Mount และการยึดบน PCB โดยใช้ขาแบบ PC Pin เหมาะกับงานที่ต้องการขนาดเล็กและหลายรูปแบบการเชื่อมต่อ

สวิตช์โรตารีขนาดมินิ-ซิมมินิของ C&K ออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่บน PCB และรองรับการติดตั้งหลายรูปแบบ (panel-mount/PCB) โดยให้ค่ากระแสที่รองรับทั้ง AC และ DC พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เหมาะกับการใช้งานสวิตช์ตำแหน่งบนแผงควบคุมและ PCB

Features

- Contact Configuration: DPDT
- Contact Current Rating: 2.5 A @ 125 V ac, 350 mA @ 125 V dc
- Number of Switch Positions: 4
- Number of Contacts: 4
- Voltage Rating: 125V ac/dc
- Diameter: 26.2mm
- Mounting Type: Panel Mount
- Mounting Hole Size: 9.8mm
- Terminal Type: PC Pin
- Contact Type: Non-Shorting
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Height: 58.94mm
- Contact Material: Brass (Stationary, Terminal), Coin Silver (Movable)
- Case Material: Glass Filled Nylon 6/6
- Angle of Throw: 30°C
- Actuator Colour: Black



- Standards Met: cULus Recognised, UL 94 V-0

Applications

- การเลือกตำแหน่งบนแผงควบคุม (panel control)
- การใช้งานบน PCB ที่ต้องการสวิตช์โรตารีแบบ DPDT

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Configuration	DPDT
Contact Current Rating	2.5 A @ 125 V ac, 350 mA @ 125 V dc
Number of Switch Positions	4
Number of Contacts	4
Voltage Rating	125V ac/dc
Diameter	26.2mm
Dimensions	Ã 26.2 x 59 mmmm
Mounting Type	Panel Mount
Mounting Hole Size	9.8mm
Terminal Type	PC Pin
Contact Type	Non-Shorting
Maximum Operating Temperature	+85°C
Height	58.94mm
Contact Material	Brass (Stationary, Terminal), Coin Silver (Movable)
Case Material	Glass Filled Nylon 6/6
Angle of Throw	30°C
Standards Met	cULus Recognised, UL 94 V-0
Minimum Operating Temperature	-30°C
Actuator Colour	Black

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com