



Industrial Automation Products & Solutions



Schmersal RSS 36 Series RFID Safety Switch, 20.4 → 26.4V dc, Reinforced Thermoplastic Housing, M12

ผู้ผลิต : Schmersal

รหัสสินค้า : RSS 36-I2-D-ST

Overview

Schmersal RSS 36 Series RFID Safety Switch (รุ่น RSS 36-I2-D-ST) เป็นเซนเซอร์ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์แบบ RFID, แรงดัน 20.4 → 26.4V dc, ตัวเรือนเป็น Glass Fibre Reinforced Thermoplastic, การเชื่อมต่อ M12, Actuator แบบ Unique Coded (ไม่รวม actuator)

อุปกรณ์นี้ระบุฟังก์ชันวินิจฉัยเฉพาะตัวและยังสามารถรองรับการเดินสายแบบอนุกรมโดยไม่ลดทอนการวินิจฉัย จึงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการตรวจสอบและการค้นหาแยกสาเหตุของข้อผิดพลาดตามที่ระบุไว้ในคำอธิบาย

Features

- Sensor Principle: RFID
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced Thermoplastic
- Connection Type: M12
- Actuator Type: Unique Coded
- Safety Category: 3
- Actuator Included: No
- Switching Distance: 10 (On) mm, 12 mm, 16 (Off) mm
- IP Rating: IP65, IP67, IP69K
- Supply Voltage: 20.4 - 26.4V dc
- Supply Current: 600mA
- Standards Met: CE Listed, cULus Listed, ECOLAB, EN 62061, EN ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, IEC 61508, TUV
- Number of Approach Directions: 1
- Dimensions (Depth x Length x Width): 27mm x 108.2mm x 22mm
- Series: RSS 36



Applications

- ระบบความปลอดภัยที่ต้องการฟังก์ชันวินิจฉัยและการเชื่อมต่อแบบอนุกรม (ตามที่ระบุ)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	20.4 - 26.4V dc
Housing Material	Glass Fibre Reinforced Thermoplastic
Connection Type	M12
Actuator Type	Unique Coded
Safety Category	3
Sensor Principle	RFID
Actuator Included	No
Range	RSS 36
Series	RSS 36
Switching Distance	10 (On) mm, 12 mm, 16 (Off) mm
IP Rating	IP65, IP67, IP69K
Supply Current	600mA
Depth	27mm
Length	108.2mm
Width	22mm
Standards Met	CE Listed, cULus Listed, ECOLAB, EN 62061, EN ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, IEC 61508, TUV
Number of Approach Directions	1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
