



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCSMP Safety Interlock Switch, 2NC/1NO, Keyed , Polyamide

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSMP70L5

Overview

Telemecanique XCSMP (XCSMP70L5) เป็นสวิตช์ความปลอดภัยในกลุ่ม XCS ที่ออกแบบตามมาตรฐานสากลหลายฉบับ มีการกำหนดคอนฟิก (2NC/1NO) และเป็นแบบ keyed โดยตัวแอกชูเอเตอร์ไม่ได้รวมมาให้

XCSMP ถูกออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN/ISO หลายรายการ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการรับรองตามมาตรฐาน นักออกแบบระบบจะต้องจัดหาแอกชูเอเตอร์แยกต่างหาก (Actuator Included: No) และพิจารณาความสามารถทางไฟฟ้า เช่น แรงดัน DC สูงสุดถึง 250V และกระแสสูงสุด 1.5A

Features

- Lock Style: Keyed
- Normal State Configuration: 2NC/1NO
- Actuator Included: No
- Safety Contacts: NO/2NC
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Connection Type: Cable
- Housing Material: Polyamide
- Range: Preventa
- IP Rating: IP67
- Number of Head Directions: 1
- Series: XCSMP
- Maximum Current: 1.5A
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- Standards Met: CSA, CSA C22.2 No. 14, EN 1088, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, ISO 14119, TC, UL, UL 508
- Dimensions/Size: Width 30mm, Depth 87mm, Length 15mm



Applications

- การติดตั้งในระบบความปลอดภัยที่ต้องการการรับรองตามมาตรฐานสากล
- งานที่ต้องการสวิตช์แบบ keyed สำหรับการล็อกด้วยกุญแจ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	2NC/1NO
Actuator Included	No
Safety Contacts	NO/2NC
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	Cable
Housing Material	Polyamide
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Number of Head Directions	1
Series	XCSMP
Length	15mm
Depth	87mm
Maximum Current	1.5A
Standards Met	CSA, CSA C22.2 No. 14, EN 1088, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, ISO 14119, TC, UL, UL 508
Minimum Operating Temperature	-25°C
Width	30mm
Maximum Operating Temperature	+70°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com