



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors ATEX XCSA Safety Interlock Switch, 2NO/1NC, Keyed, Zinc Alloy

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSA502EX

Overview

Telemecanique Sensors XCSA series สวิตช์ interlock แบบล็อกด้วยกุญแจ (Keyed) รุ่น XCSA502EX (Preventa) สำหรับสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด (ATEX) กำหนดค่า 2NO/1NC, Housing เป็น Zinc Alloy, IP67, การเชื่อมต่อ M20, รองรับอุณหภูมิการทำงาน -25°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$ กระแสสูงสุด 6A แรงดันสูงสุด AC 240V / DC 250V จำนวนทิศทางหัวสวิตช์ 8 ทิศทาง ขนาด 113.5 x 40 x 44mm

เป็นสวิตช์การ์ดแบบโลหะที่ออกแบบสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือบรรยากาศเสี่ยงระเบิด (DUSTY) ได้รับการรับรอง ATEX และให้ระดับการป้องกัน IP67 พร้อมการเชื่อมต่อแบบ M20 และการกำหนดสถานะปกติ 2NO/1NC

Features

- Lock Style: Keyed
- Normal State Configuration: 2NO/1NC
- Hazardous Area Certification: ATEX
- IP Rating: IP67
- Housing Material: Zinc Alloy
- Connection Type: M20
- Range/Series: Preventa / XCSA
- Number of Head Directions: 8
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 250V



- Maximum Current: 6A
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Dimensions: Length 113.5mm, Width 40mm, Depth 44mm

Applications

- งานนิรภัยในสภาพแวดล้อมที่อาจจะเปิดได้ และพื้นที่ที่มีฝุ่น (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	2NO/1NC
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	M20
Housing Material	Zinc Alloy
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Hazardous Area Certification	ATEX
Number of Head Directions	8
Series	XCSA
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum Current	6A
Width	40mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Depth	44mm
Length	113.5mm

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com