



## Industrial Automation Products & Solutions



### Telemecanique Sensors XCS-E Series Solenoid Interlock Switch, Power to Unlock, 24V ac/dc, 2NO/1NC, Actuator Included

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSE5312

## Overview

Telemecanique Sensors XCS-E (XCSE5312) โซลินอยด์อินเตอร์ล๊อคสวิตช์ Power to Unlock, 24V AC/DC, มี actuator (Key), การต่อสาย M20, IP67

ซีรีส์ XCS-E จาก Telemecanique Sensors เป็นสวิตช์อินเตอร์ล๊อคความปลอดภัยแบบโซลินอยด์ที่มาพร้อม actuator ชนิดกุญแจ ออกแบบเพื่อป้องกันการเปิดก่อนที่จะปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้งาน Preventa ที่ต้องการความน่าเชื่อถือและมาตรฐาน RoHS

## Features

- Power to Unlock
- Supply Voltage: 24V ac/dc
- Series: XCS-E
- Actuator Included: Yes
- Range: Preventa
- Actuator Type: Key
- Safety Contacts: 1NC/2NO
- Normal State Configuration: 2NO/1NC
- Auxiliary Contacts: 1NO/1NC
- Conduit Entry: M20
- Housing Material: Metal
- IP Rating: IP67
- Maximum AC Voltage: 240V ac
- Maximum DC Voltage: 250V dc
- Dimensions: Depth 146mm, Length 98mm, Width 44mm
- Standards Met: RoHS Compliant



## Applications

- การล็อกการ์ด/ประตูเครื่องจักรในสภาพที่ต้องการอินเตอร์ล็อกความปลอดภัย
- ระบบที่ยึดตามมาตรฐาน Preventa

## Specifications

| คุณลักษณะ                  | รายละเอียด      |
|----------------------------|-----------------|
| Power to Lock / Unlock     | Power to Unlock |
| Supply Voltage             | 24V ac/dc       |
| Series                     | XCS-E           |
| Actuator Included          | Yes             |
| Range                      | Preventa        |
| Actuator Type              | Key             |
| Safety Contacts            | 1NC/2NO         |
| Conduit Entry              | M20             |
| Normal State Configuration | 2NO/1NC         |
| Auxiliary Contacts         | 1NO/1NC         |
| Housing Material           | Metal           |
| IP Rating                  | IP67            |
| Maximum AC Voltage         | 240V ac         |
| Depth                      | 146mm           |
| Standards Met              | RoHS Compliant  |
| Length                     | 98mm            |
| Maximum DC Voltage         | 250V dc         |
| Width                      | 44mm            |



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com