



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCSLF Series Solenoid Interlock Switch, Power to Lock, 24V ac/dc, 4NC, Actuator Included

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSLF3737412

Overview

Schneider / Telemecanique XCSLF ซีรีส์ สวิตช์อินเตอร์ล็อกโซลินอยด์ (Power to Lock)
ออกแบบสำหรับการป้องกันประตู/การรูด มีตัวกระทำ (actuator) รวมมาให้และรองรับรูปแบบการจัดหน้าสัมผัสหลายแบบ

Features

- Power to Lock
- Supply Voltage: 24V ac/dc
- Actuator Included: Yes (Key type)
- Series: XCSLF (Preventa)
- Normal State Configuration: 4NC
- Safety Contacts: 2NC
- Housing Material: Polyamide
- Conduit Entry: M20
- IP Rating: IP66, IP67



- Dimensions: Width 51mm, Length 44mm, Depth 205mm
- Pole Configuration: DP
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CSA, CSA C22.2 No.14, EN 1088, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60529, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, ISO 14119, UL, UL508
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 24V

Applications

- การป้องกันประตูและการจัดในระบบความปลอดภัย/นิรภัยตามที่ระบุในคำอธิบาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power to Lock / Unlock	Power to Lock
Supply Voltage	24V ac/dc
Series	XCSLF
Actuator Included	Yes
Range	Preventa
Actuator Type	Key
Safety Contacts	2NC
Conduit Entry	M20
Normal State Configuration	4NC
Housing Material	Polyamide
IP Rating	IP66, IP67
Maximum AC Voltage	240V
Width	51mm
Maximum DC Voltage	24V
Length	44mm
Depth	205mm
Pole Configuration	DP
Standards Met	CSA, CSA C22.2 No. 14, EN 1088, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60529, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, ISO 14119, UL, UL 508



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com