



Industrial Automation Products & Solutions



EOS 30W Plug-In AC/DC Adapter 24V dc Output, 1.25A Output

ผู้ผลิต : EOS

รหัสสินค้า : LFZVC30NP24-I

Overview

EOS NP Series 30W Plug-In AC/DC Adapter รุ่น LFZVC30NP24-I ให้กำลัง 30W เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพา มัลติมีเดีย ระบบอุตสาหกรรม เครื่องถ่าย การพิมพ์ และการชาร์จแบตเตอรี่

Features

- ประเภท: Plug-In Adapter (AC/DC Adapter)
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 1.25A
- Power Rating: 30W
- Plug Types: Australia/China, European Plug, UK, US/Japan
- Output Connector: 2.1 x 5.5 x 9.5 mm Centre Positive Right Angle Jack
- Input Connector: Universal Plug
- Number of Outputs: 1
- Cable Length: 1.52m
- MTBF: 100000h
- Standards Met: ErP Compliant
- ขนาด (ยาว x กว้าง x ลึก): 82mm x 43.5mm x 35.7mm
- อุณหภูมิการทำงานขั้นต่ำ: -10°C
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: +40°C
- Load Regulation: $\pm 5\%$

Applications

- portable computing
- multimedia
- industrial
- networking
- printing



- battery charging

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Adapter Type	Plug-In Adapter
Plug Type	Australia/China, European Plug, UK, US/Japan
Output Voltage	24V dc
Input Voltage	100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240V ac
Output Current	1.25A
Maximum Temperature	+40°C
Output Connector	2.1 x 5.5 x 9.5 mm Centre Positive Right Angle Jack
Input Connector	Universal Plug
Number of Outputs	1
Power Rating	30W
Cable Length	1.52m
MTBF	100000h
Standards Met	ErP Compliant
Length	82mm
Width	43.5mm
Minimum Temperature	-10°C
Depth	35.7mm
Load Regulation	±5%
Type	AC/DC Adapter



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution