



Industrial Automation Products & Solutions



MEAN WELL 18W Plug-In AC/DC Adapter 24V dc Output, 750mA Output

ผู้ผลิต : MEAN WELL

รหัสสินค้า : GE18I24-P1J

Overview

MEAN WELL GE18I24-P1J เป็น Plug-In AC/DC Adapter กำลัง 18W ให้เอาต์พุต 24V dc ที่ 750mA ออกแบบตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน (ErP Level VI)

อะแดปเตอร์นี้เน้นประสิทธิภาพพลังงานและการประหยัดพลังงานในโหมดสแตนด์บายโดยมีค่า no-load power consumption < 0.3W และเป็นไปตาม EISA 2007 สำหรับช่วง 5–24V เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการอะแดปเตอร์ plug-in ที่มีประสิทธิภาพสูง

Features

- Adapter Type: Plug-In Adapter
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 750mA
- Power Rating: 18W
- Plug Types: Australia/China, European, UK, US/Japan
- Output Connector: 2.1 x 5.5 x 11 mm Centre Positive
- Input Connector: Universal Plug
- No load power consumption < 0.3W (ระบุในคำอธิบาย)
- Energy Efficiency Level: VI
- MTBF: 100000h
- Operating Temp: -10°C ถึง +50°C
- ขนาด: Length 81mm, Width 43mm, Depth 40.5mm
- Load Regulation: $\pm 3\%$

Applications

- อุปกรณ์ที่ต้องการเอาต์พุต 24V dc ที่ 750mA จากอะแดปเตอร์แบบ plug-in
- การใช้งานที่เน้นประสิทธิภาพพลังงานและการสอดคล้องกับมาตรฐานพลังงาน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Adapter Type	Plug-In Adapter
Plug Type	Australia/China, European Plug, UK, US/Japan
Output Voltage	24V dc
Input Voltage	100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240V ac
Output Current	750mA
Maximum Temperature	+50°C
Output Connector	2.1 x 5.5 x 11 mm Centre Positive
Input Connector	Universal Plug
Number of Outputs	1
Power Rating	18W
Cable Length	1.5m
Standards Met	ErP Compliant
MTBF	100000h
Minimum Temperature	-10°C
Energy Efficiency Level	VI
Width	43mm
Depth	40.5mm
Load Regulation	±3%
Length	81mm
Type	AC/DC Adapter



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution