



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton Surface Mount Electronic Sounder, 9 → 28 V dc, 102dB at 1 m, IP65, DC, 32-Tone

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : ROLP/R/D/3

Overview

Eaton Surface Mount Electronic Sounder รุ่น ROLP/R/D/3: ตัวส่งสัญญาณเสียงแบบติดผิว 9-28 V dc ให้เสียง 102 dB ที่ 1 ม., IP65, รองรับ 32 โทน ตัวเรือนสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง/ฐาน 93 มม., ช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง +70°C

มาพร้อมระดับเสียงสูงและช่วงแรงดันกว้าง พร้อมการป้องกัน IP65 และพีเจอร์ทาม EN54-3 ทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการสัญญาณเสียงที่ได้พลังเสียงมากและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง

Features

- Supply Voltage: 9 - 28 V dc
- IP Rating: IP65
- Decibels at 1 Metre: 102dB
- Current Type: DC
- Number Of Tones: 32
- Housing Colour: Red
- Mounting Style: Surface Mount
- Diameter: 93 mm
- Application Type: Sounder
- Minimum Decibel: 83dB
- Maximum Decibel: 110dB
- Base Length: 93mm
- Base Width: 93mm
- Housing Material: ABS
- Special Features: EN54-3
- Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- Tone Type: Multi-tone

Applications



- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบติดผิวที่ต้องการพลังเสียงสูง
- ระบบเตือนภัยที่ต้องการการป้องกันตาม IP65 และความยืดหยุ่นด้านโทนเสียง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	9 - 28 V dc
IP Rating	IP65
Decibels at 1 Metre	102dB
Current Type	DC
Number Of Tones	32
Housing Colour	Red
Mounting Style	Surface Mount
Diameter	93 mm
Application Type	Sounder
Minimum Decibel	83dB
Maximum Decibel	110dB
Base Length	93mm
Base Width	93mm
Housing Material	ABS
Special Features	EN54-3
Minimum Temperature	-25°C
Tone Type	Multi-tone
Model	ROLP/R/D/3
Maximum Temperature	+70°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution