



## Industrial Automation Products & Solutions



### TRACOPOWER TBLC DIN Rail Power Supply, 85 → 264V ac ac Input, 12V dc dc Output, 4A Output, 48W

ผู้ผลิต : TRACOPOWER

รหัสสินค้า : TBLC 50-112

## Overview

TRACOPOWER TBLC (รุ่น TBLC 50-112) แหล่งจ่ายไฟแบบ DIN Rail ขาเข้า 85 - 264V ac ให้เอาต์พุต 12V dc ที่ 4A (48W) ออกแบบสำหรับการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พร้อมคุณสมบัติการปรับแรงดันเอาต์พุตและมาตรฐานประหยัดพลังงาน

TBLC เหมาะกับงานที่ต้องการแหล่งจ่าย 12V กำลังต่ำถึงปานกลาง และเมื่อต้องการความยืดหยุ่นด้านการติดตั้งทั้งเชิงอุตสาหกรรมและ residential เนื่องจากมีฟีเจอร์ปรับแรงดันและค่าริบเบิลที่ค่อนข้างต่ำ รวมถึง MTBF สูงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ErP

## Features

- Series: TBLC
- Electrical Phase: 1
- Input Voltage: 85 - 264V ac
- Output Voltage: 12V dc (ปรับได้ 12 - 16V)
- Output Current: 4A
- Power Rating: 48W
- Number of Outputs: 1
- Dimensions: 89.5 x 18 x 59.5mm
- Width: 59.5mm, Depth: 59.5mm, Height: 89.5mm
- Efficiency: 88%
- Ripple And Noise: 50mV Pk-Pk
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Standards Met: ErP Compliant
- Minimum Temperature: -25°C, Maximum Temperature: +70°C
- Special Features: Adjustable Output Voltage, Compliant to New Standby Power & Efficiency Requirements, Low Output Ripples & Spikes
- Load Regulation: 0.3%



- MTBF: 1900000h
- Output Voltage Adjustment Range: 12 - 16V

## Applications

- การติดตั้งบนราง DIN สำหรับงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย (ตามคำอธิบาย)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	TBLC
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	85 - 264V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	12V dc
Output Current	4A
Power Rating	48W
Number of Outputs	1
Dimensions	89.5 x 18 x 59.5mm
Width	59.5mm
Depth	59.5mm
Height	89.5mm
Efficiency	88%
Ripple And Noise	50mV Pk-Pk
Mounting Type	DIN Rail Mount
Standards Met	ErP Compliant
Minimum Temperature	-25°C
Special Features	Adjustable Output Voltage, Compliant to New Standby Power & Efficiency Requirements, Low Output Ripples & Spikes
Load Regulation	0.3%



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Voltage Adjustment Range	12 - 16V
MTBF	1900000h
Maximum Temperature	+70°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com