



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato PSL Switched Mode Switching Power Supply, 240V ac ac Input, 24V dc dc Output, 420mA Output, 10W

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : PSL1M01024

Overview

Lovato PSL สวิตซ์ตั้งพาวเวอร์ซัพพลาย แปลง 240V AC เป็น 24V DC ให้กระแส 420mA กำลัง 10W ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งบนราง DIN

แหล่งจ่ายไฟสวิตซ์โหมดูลที่ออกแบบสำหรับการจ่าย 24V DC คงที่จากอินพุต 240V AC เหมาะสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและระบบคอนโทรลที่ต้องการเอาต์พุต 24V DC ขนาดเล็ก โดยมีประสิทธิภาพประมาณ 80%, ripple 50mV, รองรับมาตรฐาน IEC/EN 62368-1 และช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +71°C

Features

- Series: PSL
- Type: Switched Mode
- Input Voltage: 240V ac
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 420mA
- Power Rating: 10W
- Dimensions: 18 x 96 x 56.2mm
- Ripple And Noise: 50mV
- Efficiency: 80%
- Minimum Temperature: -40°C
- Maximum Temperature: +71°C
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Standards Met: IEC/EN 62368-1

Applications



- อุปกรณ์อุตสาหกรรมและระบบคอนโทรลที่ต้องการ 24V DC
- การใช้งานที่ต้องการแหล่งจ่ายขนาดกะทัดรัดบนราง DIN

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	PSL
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	240V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	420mA
Power Rating	10W
Dimensions	18 x 96 x 56.2mm
Height	96mm
Width	18mm
Depth	56.2mm
Ripple And Noise	50mV
Efficiency	80%
Minimum Temperature	-40°C
Mounting Type	DIN Rail Mount
Standards Met	IEC/EN 62368-1
Maximum Temperature	+71°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution