



Industrial Automation Products & Solutions



Omron S8FS-G Switched Mode DIN Rail Power Supply, 100 → 240V ac ac Input, 5V dc dc Output, 3A Output, 15W

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : S8FS-G01505CD

Overview

Omron S8FS-G01505CD เป็น Switched Mode DIN Rail Power Supply ให้เอาต์พุต 5V DC ที่ 3A (15W) สำหรับการติดตั้งบนราง DIN เหมาะสำหรับตู้คอนโทรลและระบบอัตโนมัติ

ชุด S8FS-G ออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพมาตรฐานที่ดีและความน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องในตู้คอนโทรลและระบบอัตโนมัติที่ต้องการความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟ

Features

- Series: S8FS-G
- Type: Switched Mode
- Electrical Phase: 1
- Input Voltage: 100 - 240V ac
- Output Voltage: 5V dc
- Output Current: 3A
- Power Rating: 15W
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Load Regulation: 1%
- Output Voltage Adjustment Range: -10% ถึง +15%
- Ripple And Noise: 40mV Pk-Pk
- MTBF: 135000h
- Efficiency: 80%
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +70°C
- Standards Met: CE, CSA C22.2 No. 60950-1, CSA C22.2 No.107.1, cULus Recognised, EN 50178, EN 55011 Class B, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61204-3, EN 61204-3 Class B, EN/IEC 61558-2-16, TUV, UL, UL 508, UL 60950-1

Applications



- ตู้คอนโทรลและระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	S8FS-G
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Number of Outputs	1
Input Voltage	100 - 240V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	5V dc
Output Current	3A
Power Rating	15W
Dimensions	137 x 88.2 x 36.2mm
Height	36mm
Width	137mm
Depth	88mm
Maximum Temperature	+70°C
Load Regulation	1%
Output Voltage Adjustment Range	-10 - +15%
Ripple And Noise	40mV Pk-Pk
MTBF	135000h
Efficiency	80%
Minimum Temperature	-20°C
Mounting Type	DIN Rail Mount
Standards Met	CE, CSA C22.2 No. 60950-1, CSA C22.2 No.107.1, cULus Recognised, EN 50178, EN 55011 Class B, EN 60950-1, EN



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

61000-3-2, EN 61204-3, EN 61204-3 Class B, EN/IEC 61558-2-16,
TUV, UL, UL 508, UL 60950-1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com