



Industrial Automation Products & Solutions



MEAN WELL HDR Switched Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 264 V ac, 120 → 370V dc, 12V dc dc Output, 1.25A

ผู้ผลิต : MEAN WELL

รหัสสินค้า : HDR-15-12

Overview

MEAN WELL HDR-15-12 เพาเวอร์ซัพพลายแบบบางสำหรับติดตั้งบนราง TS-35/7 ให้เอาต์พุต 12V DC ที่ 1.25A เหมาะสำหรับการติดตั้งในตู้คอนโทรลที่ต้องการประหยัดพื้นที่

HDR ซีรีส์ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าและขนาดกะทัดรัด รองรับอินพุตทั้ง AC และ DC ตามสเปค เหมาะกับงานที่ต้องการการจัดวางเป็นระเบียบภายในแผงควบคุม พร้อมช่วงการปรับแรงดันเอาต์พุตให้เหมาะกับการใช้งาน

Features

- เอาต์พุต 12V dc ที่ 1.25A
- กำลังไฟ 15W
- Input Voltage: 85 - 264 V ac, 120 - 370V dc
- ขนาดกะทัดรัด (17.5 x 54.5 x 90mm)
- Output Voltage Adjustment Range: 10.8 - 13.8V
- Ripple And Noise: 120mV Pk-Pk
- Minimum Temperature: -30°C, Maximum Temperature: +70°C
- Mounting Type: DIN Rail Mount (ระบุสามารถติดตั้งบน TS-35/7)
- Standards Met: RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508
- Load Regulation: $\hat{A}\pm 1\%$
- Special Features: Small & Compact
- MTBF: 1166kh

Applications

- การติดตั้งบนราง TS-35/7 ในตู้คอนโทรล
- งานที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟขนาดกะทัดรัดและคุ้มค่า



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	HDR
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
Number of Outputs	1
Input Voltage	85 - 264 V ac, 120 - 370V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	12V dc
Output Current	1.25A
Power Rating	15W
Dimensions	17.5 x 54.5 x 90mm
Depth	54.5mm
Height	90mm
Width	17.5mm
Ripple And Noise	120mV Pk-Pk
Minimum Temperature	-30°C
Mounting Type	DIN Rail Mount
Standards Met	RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508
Load Regulation	±1%
Special Features	Small & Compact
Maximum Temperature	+70°C
Output Voltage Adjustment Range	10.8 - 13.8V
MTBF	1166kh

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com