



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SITOP PSU100C Switched Mode DIN Rail Power Supply, 100 → 230 V ac / 110 → 300V dc ac, dc Input,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6EP1332-5BA10

Overview

Siemens SITOP PSU100C Switched Mode DIN Rail Power Supply ให้ช่วงแรงดันขาเข้ากว้าง รับได้ทั้ง 100 - 230V ac และ 110 - 300V dc ออก 24V dc ที่ 4A (96W) สำหรับการติดตั้งบนราง DIN

เพาเวอร์ซัพพลายขนาดกะทัดรัดจาก Siemens ที่รองรับแหล่งจ่ายทั้ง AC และ DC พร้อมคุณสมบัติการปรับแรงดันขาออก (22.2 - 26.4V) ค่าการควบคุมโหลดดี (Load Regulation 0.2%) และ MTBF สูง (2,726,727 ชั่วโมง) เหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นของแรงดันขาเข้าและความเสถียรของแรงดันขาออก

Features

- Switched Mode (SITOP PSU100C)
- รองรับ AC และ DC เป็นแหล่งจ่ายขาเข้า
- Input 100 - 230V ac / 110 - 300V dc
- Output 24V dc, 4A (96W)
- Output Voltage Adjustment Range: 22.2 - 26.4V
- Load Regulation: 0.2%
- Efficiency: 88%
- Ripple And Noise: 200mV Pk-Pk
- MTBF: 2,726,727 ชั่วโมง
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- ขนาด 100 x 52.5 x 80 mm
- มาตรฐาน CE, cUL/UL

Applications

- ระบบอุตสาหกรรมที่มีแหล่งจ่ายไฟทั้ง AC และ DC
- ตู้คอนโทรลและงานอัตโนมัติที่ต้องการแรงดัน 24V DC ที่เสถียร
- การติดตั้งบนราง DIN ที่ต้องการประหยัดพื้นที่



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SITOP PSU100C
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
Number of Outputs	1
AC or DC Input Voltage	ac, dc
Input Voltage	100 - 230 V ac / 110 - 300V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	4A
Power Rating	96W
Dimensions	100 x 52.5 x 80mm
Height	80mm
Depth	100mm
Width	52.5mm
Minimum Temperature	-20°C
Mounting Type	DIN Rail Mount
Efficiency	88%
Ripple And Noise	200mV Pk-Pk
Maximum Temperature	+70°C
Load Regulation	0.2%
Output Voltage Adjustment Range	22.2 - 26.4V
MTBF	2726727h
Standards Met	CE, cUL/UL

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com