




Industrial Automation Products & Solutions



WAGO 787 Switched Mode DIN Rail Power Supply, 90 → 264 V ac / 90 → 373V dc ac, dc Input, 24V dc dc

ผู้ผลิต : WAGO

รหัสสินค้า : 787-722

Overview

แหล่งจ่ายไฟแบบติดตั้ง DIN จาก WAGO (รุ่น 787-722) แปลงแรงดันขาเข้าแบบ AC หรือ DC ช่วงกว้างไปเป็นเอาต์พุตคงที่ 24V DC เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการจ่ายไฟคงที่ให้กับอุปกรณ์ 24V DC

เป็นเพาเวอร์ซัพพลายสวิตช์โหมดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการแหล่งจ่าย 24V DC จากช่วงแรงดันขาเข้าที่กว้าง (ทั้ง AC และ DC) มีประสิทธิภาพและพีเออร์ที่สนับสนุนการติดตั้งบนราง DIN รวมถึงการรับรองด้านความปลอดภัยและมาตรฐานเฉพาะด้านพื้นที่อันตราย

Features

- รองรับแรงดันขาเข้า 90 - 264 V AC และ 90 - 373 V DC
- เอาต์พุต 24V DC
- เอาต์พุตกระแส 5A, กำลัง 120W
- ติดตั้งแบบ DIN Rail Mount
- ช่วงปรับแรงดันเอาต์พุต 22 - 28V
- Ripple and Noise: 100mV Pk-Pk
- Efficiency: 86%
- MTBF: 480kh
- รองรับอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -10°C ถึง +60°C
- ได้มาตรฐาน CE, cRUus, cULus และได้รับการรับรองในพื้นที่อันตราย: ATEX, IECEx

Applications

- ระบบที่ต้องการจ่ายไฟ 24V DC จากแหล่งไฟ AC หรือ DC
- แผงควบคุมและตู้ไฟที่ติดตั้งบนราง DIN
- สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและการใช้งานในพื้นที่อันตราย



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	787
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
Number of Outputs	1
AC or DC Input Voltage	ac, dc
Input Voltage	90 - 264 V ac / 90 - 373V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	5A
Power Rating	120W
Height	92mm
Width	75mm
Depth	136mm
Mounting Type	DIN Rail Mount
Maximum Temperature	+60°C
MTBF	480kh
Ripple And Noise	100mV Pk-Pk
Efficiency	86%
Minimum Temperature	-10°C
Standards Met	CE, cRUus, cULus
Output Voltage Adjustment Range	22 - 28V
Hazardous Area Certification	ATEX, IECEx

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com