



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Pure Sine Wave 3000W Fixed Installation DC-AC Power Inverter, 12V dc Input, 230V ac Output, No

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 268-5153

Overview

อินเวอร์เตอร์ DC-AC แบบติดตั้งถาวร RS PRO ขนาดกำลังต่อเนื่อง 3000W ให้เอาต์พุต 230V ac รูปคลื่น Pure Sine พร้อมชาร์จเจอร์ในตัว เหมาะสำหรับการติดตั้งถาวร

อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบถาวรที่ต้องการกำลังสูงและความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ในตัว มีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมควบคุมการไหลเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่กำหนด

Features

- Input Voltage: 12V dc
- Output Voltage: 230V ac
- Output Power Continuous: 3000W
- Output Power Intermittent: 6000W
- Output Power Waveform: Pure Sine Wave
- Output Connection Type: Universal Socket
- Output Current: 13.04A
- MTBF: 86852kh (ตามสเปค)
- Dimensions (L×W×D): 482mm × 245mm × 113mm
- Weight: 6.58kg
- Minimum Temperature: -20°C
- Maximum Temperature: 50°C
- Maximum Input Current: 300A
- Cooling Method: Loading Controlled Cooling Fan
- Mounting Type: Chassis Mount
- Output Electrical Phase: 1
- Lead Length: 530mm
- Number of Output Connections: 2
- Inverter Directionality: DC to AC



- Output Frequency Range: 50 Hz to 60Hz
- Railway Approved: No

Applications

- ติดตั้งถาวรในระบบที่ต้องการแหล่งจ่าย AC จากแบตเตอรี่และฟังก์ชันชาร์จแบตเตอรี่
- ระบบสำรองไฟหรือระบบพลังงานที่ต้องการกำลังต่อเนื่องสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Input Voltage	12V dc
Output Voltage	230V ac
Railway Approved	No
Output Power Continuous	3000W
Output Power Intermittent	6000W
Output Power Waveform	Pure Sine Wave
Output Connection Type	Universal Socket
MTBF	86852kh
Output Current	13.04A
Length	482mm
Width	245mm
Depth	113mm
Weight	6.58kg
Minimum Temperature	-20°C
Maximum Input Current	300A
Cooling Method	Loading Controlled Cooling Fan
Mounting Type	Chassis Mount
Output Electrical Phase	1
Maximum Temperature	50°C
Lead Length	530mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Output Connections	2
Inverter Directionality	DC to AC
Output Frequency Range	50 Hz to 60Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com