



Industrial Automation Products & Solutions



Through Hole Audio Transformer 150 (Parallel) Ω, 600 (Series) Ω 2W

ผู้ผลิต : OEP

รหัสสินค้า : CUI30A04E

Overview

CUI30A04E pro audio transformer จาก OEP เป็นหม้อแปลงเสียงแบบห่อหุ้ม (encapsulated) รูปทรงบางต่ำ เหมาะสำหรับติดตั้งบน PCB ใช้เป็น line output หรือ isolating transformer

ออกแบบมาเป็นแบบ encapsulated สำหรับติดตั้งบนบอร์ด มีการกำหนดค่าอิมพีแดนซ์ทั้งแบบขนานและอนุกรม (150Ω ขนาน / 600Ω อนุกรม) ให้กำลังไฟ 2W และแรงดันไอโซลเลชัน 500V เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับอุปกรณ์ภายนอก

Features

- Primary/Secondary Impedance: 150 Ω (Parallel), 600 Ω (Series)
- Primary DC Resistance: 9 + 9 Ω
- Secondary DC Resistance: 11.4 + 11.4 Ω
- Power Rating: 2W
- Turns Ratio: 1+1:1+1
- Construction: Encapsulated
- Core Type: Laminated
- Mounting Type: Through Hole
- Termination Type: PC Pin
- Dimensions: 53.4 x 44.4 x 22.5mm
- Weight: 185g
- Isolation Voltage: 500V
- Minimum Operating Frequency: 20Hz
- Maximum Operating Frequency: 20kHz
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +70°C

Applications

- line output transformers
- isolating transformers ระหว่างบอร์ดกับอุปกรณ์ภายนอก



- งาน pro audio ที่ต้องการรูปทรงบางและการติดตั้งบน PCB

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Impedance	150 (Parallel) $\hat{I}\text{C}$, 600 (Series) $\hat{I}\text{C}$
Secondary Impedance	150 (Parallel) $\hat{I}\text{C}$, 600 (Series) $\hat{I}\text{C}$
Primary DC Resistance	9 + 9 $\hat{I}\text{C}$
Power Rating	2W
Secondary DC Resistance	11.4 + 11.4 $\hat{I}\text{C}$
Dimensions	53.4 x 44.4 x 22.5mm
Mounting Type	Through Hole
Termination Type	PC Pin
Weight	185g
Depth	22.5mm
Length	53.4mm
Width	44.4mm
Turns Ratio	1+1:1+1
Isolation Voltage	500V
Minimum Temperature	-20°C
Core Type	Laminated
Minimum Operating Frequency	20Hz
Construction	Encapsulated
Maximum Temperature	+70°C
Maximum Operating Frequency	20kHz



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com