



## Industrial Automation Products & Solutions



### Norgren G 1/2 FRL, Automatic Drain, 40µm Filtration Size - With Pressure Gauge

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : BL84-401G

## Overview

IMI Norgren (Excelon Plus) ชุด FRL แบบรวมที่รวมฟังก์ชันกรอง ความคุมแรงดัน และหล่อลื่นในตัว ช่วยเตรียมลมอัดให้พร้อมใช้งานและลดพื้นที่ติดตั้ง รวมถึงมีเกจและระบบระบายน้ำอัตโนมัติ

## Features

- Port Connection: G 1/2 (thread size 1/2 in)
- Integrated Pressure Gauge: With Pressure Gauge
- Drain Type: Automatic
- Filtration Size: 40µm
- Manufacturer Series: Excelon Plus
- Pressure Setting Range / Minimum- Maximum Pressure Setting: 0.3 - 10bar (Minimum 0.3bar, Maximum 10bar)
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +60°C
- Bowl Material: Polycarbonate

## Applications

- การเตรียมลมอัดสำหรับระบบการผลิตหรือการใช้งานที่ต้องการ FRL แบบครบชุด
- การติดตั้งที่ต้องการเกจในตัวและระบบระบายน้ำอัตโนมัติ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Port Connection	G 1/2
Integrated Pressure Gauge	With Pressure Gauge
Drain Type	Automatic
Manufacturer Series	Excelon Plus
Filtration Size	40µm
Minimum Operating Pressure	0.3bar
Minimum Ambient Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/2 in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Ambient Operating Temperature	+60°C
Minimum Process Operating Temperature	-10°C
Maximum Process Operating Temperature	+60°C
Bowl Material	Polycarbonate
Process Operating Temperature Range	-10 - +60°C
Minimum Pressure Setting	0.3bar
Ambient Operating Temperature Range	-10 - +60°C
Maximum Pressure Setting	10bar
Pressure Setting Range	0.3 - 10bar



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---