



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 3/4 FRL, Automatic Drain, 5µm Filtration Size - Without Pressure Gauge

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AC40A-F06D-B

Overview

SMC รุ่น AC40A-F06D-B ชุดกรอง-ลดแรงดัน-หล่อลื่น (FRL) พอร์ต G 3/4 พร้อมชามใสสองชั้น (double layer transparent bowl), กรอง 5µm และระบายน้ำแบบอัตโนมัติ โดยไม่มีเกจวัดแรงดัน

การออกแบบชามใสสองชั้นช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบระดับภายในและยืดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับการเตรียมลมที่ต้องการการมองเห็นสถานะของชามและการกรองละเอียด 5µm พร้อมรองรับช่วงแรงดันการตั้ง 0.05–0.7 MPa และแรงดันใช้งานสูงสุด 1 MPa

Features

- Port Connection: G 3/4
- Filtration Size: 5µm
- Drain Type: Automatic
- Integrated Pressure Gauge: Without Pressure Gauge
- Double layer transparent bowl (ชามใสสองชั้น)
- Maximum Operating Pressure: 1 MPa
- Pressure Setting Range: 0.05 - 0.7 MPa
- Operating Temperature Range: -5°C to +60°C
- Proof Pressure: 1.5 MPa
- Manufacturer Series: AC40

Applications

- เตรียมลมสำหรับระบบนิวแมติกที่ต้องการการตรวจสอบระดับชามและการกรองละเอียด
- การติดตั้งที่ต้องการพอร์ตขนาด G 3/4

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Port Connection	G 3/4
Integrated Pressure Gauge	Without Pressure Gauge
Drain Type	Automatic
Manufacturer Series	AC40
Filtration Size	5 μ m
Minimum Ambient Operating Temperature	-5 $^{\circ}$ C
Port Connection Thread Size	3/4in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Maximum Process Operating Temperature	60 $^{\circ}$ C
Pressure Setting Range	0.05 - 0.7MPa
Ambient Operating Temperature Range	-5 - +60 $^{\circ}$ C
Maximum Pressure Setting	0.7MPa
Minimum Pressure Setting	0.05MPa
Bowl Material	Polycarbonate
Maximum Ambient Operating Temperature	60 $^{\circ}$ C
Proof Pressure	1.5MPa
Process Operating Temperature Range	-5 - +60 $^{\circ}$ C
Minimum Process Operating Temperature	-5 $^{\circ}$ C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
