



Industrial Automation Products & Solutions



Festo G 1/4 Pneumatic Regulator - 0.5bar to 12bar, 1/4in, 14bar max. input, 529419

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS4-LR-1/4-D7-AS

Overview

Festo regulator ชุดควบคุมแรงดันนิวเมติก รุ่น MS4-LR-1/4 ระบายแรงดันเอาต์พุต 0.5bar ถึง 12bar (อินพุตสูงสุด 14bar) พร้อมพอร์ต G 1/4 และอัตราการไหลสูงสุด 7500 L/min

ตามสเปคเป็นเรกูเลเตอร์แบบพอร์ต G 1/4 จากซีรีส์ MS-LR ของ Festo ให้ช่วงแรงดันเอาต์พุตตั้งแต่ 0.5 ถึง 12 bar และทนแรงดันอินพุตได้สูงสุด 14 bar ตัวเครื่องระบายอัตราการไหลทั้งแบบสูงสุดและทั่วไป พร้อมพอร์ตเกจขนาด G 1/4 และขีดจำกัดอุณหภูมิการใช้งาน -10°C ถึง +60°C

Features

- Port Connection: G 1/4 (1/4in, เกลิยานิยม G)
- ช่วงแรงดันเอาต์พุต: 0.5bar ถึง 12bar
- Maximum Input Pressure: 14bar
- Maximum Flow Rate: 7500 L/min
- Typical Flow Rate: 1700 L/min
- มีพอร์ตสำหรับ pressure gauge ขนาด G 1/4
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10°C ถึง +60°C
- ขนาดตัว: 40 x 57 x 117.5mm (Overall Dimensions)
- Manufacturer Series: MS-LR (Model Number p: 529419)

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการการควบคุมแรงดันอัตโนมัติ
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงดันคงที่และอัตราการไหลตามสเปค



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4
Maximum Outlet Pressure	12bar
Minimum Outlet Pressure	0.5bar
Maximum Input Pressure	14bar
Manufacturer Series	MS-LR
Pressure Gauge Port Size	G 1/4
Port Connection Thread Size	1/4in
Pressure Gauge Port Thread Size	1/4in
Maximum Flow Rate	7500L/min
Typical Flow Rate	1700L/min
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Overall Length	40mm
Overall Width	57mm
Model Number p	529419
Overall Dimensions	40 x 57 x 117.5mm
Overall Height	117.5mm
Pressure Gauge Port Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
